

Č 0,000 = 146,50 m.n.m.
SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava			ARCHITEKTI A B . K . P . Š . spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 3 4		
AUTORI: Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s.r.o. <i>K Pan</i>					
HL. PROJEKTANT PAŇÁK, VASS <i>Pan</i>		ZOD.PROJEKTANT VASS <i>Pan</i>	VYPRACOVAL VASS, PAŇÁKOVÁ <i>Pan</i>		<i>Pan</i>
REALIZAČNÝ PROJEKT NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE MIESTO STAVBY: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto					
ČASŤ: E 1.13 INTERIÉR			DÁTUM 11/2024		
VÝKRES: SÚPIS ZARIAĎOVACÍCH PRVKOV			STUPEŇ RP		
			FORMÁT 19 A4		
			ZÁKAZKA Č. 353-24-03		

A01	STOLIČKA PLASTOVÁ
	POČET KUSOV: 26 (vrátane 2 ks rezerva) /17 kusov šedobéžová, 9 kusov modrošedá/

konštrukcia: stolička bez podrúčiek
podnož kovová 4-nohá, ohýbaná trubkovina v prevedení chróm
nohy s gumenými chráničmi proti poškrabaniu podlahy

sedadlo: škrapina z recyklovaného plastu-polypropylénu, jednofarebná

farba: položka bude dodávaná v 2 farbách
(svetlá šedobéžová- pebble, svetlá modrošedá- ice grey)

čalúnenie: bez čalúnenia, s odnímateľným čalúneným podsedákom

podsedák: odnímateľný čalúnený podsedák

textília - robustná hladká väzba s plochou rovnomernou štruktúrou /ako napr. typ Plano/

100% polyester, hmotnosť min. 265g/m2

odolnosť voči oderu: min. 80 000 Martindale

odolnosť voči treniu: stupeň 4-5 suchý a mokrý

odolnosť voči svetlu: min. typ 6


odolnosť voči žmolkovaniu: stupeň 4-5

farebný odtieň -svetlosivá z dvoch farieb-duotón (ako napr. cream white/sierra grey)

/referenčný výrobok: podsedák Vitra, typ B, textília typ Plano, odtieň 05 cream white/sierra grey/

rozмеры: š 46,5cm, h 55cm, v 83cm


poznámka: súčasťou položky je čalúnený odnímateľný podsedák
položka A10, A02, A03 musia byť z jednej série od rovnakého výrobcu



svetlá šedobéžová
11 pebble RE



svetlá modrošedá
23 ice grey RE



textília sedáku typ Plano
odtieň 05 cream white/sierra grey



REFERENČNÝ VÝROBOK: Vitra, Eames Plastic Side Chair RE DSX, DIZAJN: Charles & Ray Eames

A02	STOLIČKA PLASTOVÁ OTOČNÁ NA KOLIESKACH
	POČET KUSOV: 2

konštrukcia: stolička bez podrúčiek
podnož 5-ramenná otočná z lešteného hliníka s kolieskami na tvrdú podlahu

sedadlo: škrapina z recyklovaného plastu-polypropylénu, jednofarebná

farba: svetlá šedobéžová -pebble

čalúnenie: bez čalúnenia, s odnímateľným čalúneným podsedákom

podsedák: odnímateľný čalúnený podsedák

textília - robustná hladká väzba s plochou rovnomernou štruktúrou /ako napr. typ Plano/

100% polyester, hmotnosť min. 265g/m2

odolnosť voči oderu: min. 80 000 Martindale

odolnosť voči treniu: stupeň 4-5 suchý a mokrý

odolnosť voči svetlu: min. typ 6

odolnosť voči žmolkovaniu: stupeň 4-5

farebný odtieň -svetlosivá z dvoch farieb-duotón (ako napr. cream white/sierra grey)


/referenčný výrobok: podsedák Vitra, typ B, textília typ Plano, odtieň 05 cream white/sierra grey/

rozmery: š 46,5cm, h 55cm, v 76-88,5cm

poznámka: súčasťou položky je čalúnený odnímateľný podsedák
položka A10, A02, A03 musia byť z jednej série od rovnakého výrobcu



svetlá šedobéžová
11 pebble RE



textília sedáku typ Plano
odtieň 05 cream white/sierra grey



REFERENČNÝ VÝROBOK: Vitra, Eames Plastic Side Chair RE PSCC, DIZAJN: Charles & Ray Eames

A03	STOLIČKA PLASTOVÁ VYSOKÁ
	POČET KUSOV: 17 (vrátane 1ks rezerva) /11 kusov šedoběžová, 6 kusov horčicová/

konštrukcia: vysoká stolička bez podrúčiek
podnož kovová 4-nohá, ohýbaná trubkovina v prevedení chróm
nohy s gumenými chráničmi proti poškrabaniu podlahy

sedadlo: škrupina z recyklovaného plastu- polypropylénu, jednofarebná

farba: položka bude dodávaná v 2 farbách
(svetlá šedoběžová- pebble, horčicová- mustard)

čalúnenie: bez čalúnenia

rozмеры: š 56cm, h 54cm, v 120cm

poznámka: položka A10, A02, A03 musia byť z jednej série od rovnakého výrobcu



11 kusov

svetlá šedoběžová
11 pebble RE



6 kusov

horčicová
34 mustard RE



REFERENČNÝ VÝROBOK: Vitra, Eames Plastic Stool RE High, DIZAJN: Charles & Ray Eames

A04

STOLIČKA OTOČNÁ BAROVÁ NÍZKA BEZ OPERADLA

POČET KUSOV: 1


konštrukcia: oceľová, práškovo lakovaná, hliníkové ložisko
jemne prehĺbené sedadlo
360° rotácia sedadla a opierky na nohy nezávisle na základni

farba: svetlosivá /Sky grey/

čalúnenie: bez čalúnenia

rozmery: v 65cm, sedadlo ø 34cm, základňa ø 44,5cm

DODÁVKA MOBILIÁRU



REFERENČNÝ VÝROBOK: Hay, REVOLVER BAR STOOL LOW H65 STANDARD GLIDER, DIZAJN: Leon Ransmeier



A05	NEREZOVÝ STÔL PRÍSTENNÝ S POLICOU
	POČET KUSOV: 1

konštrukcia: nerezová, pracovná plocha so zadnou lištou, nohy 40x40mm s rektifikáciou, 1 prídavná polica

povrch: brúsený nerez

rozmery: d 120cm, š 60cm, v 85cm

DODÁVKA MOBILIÁRU






REFERENČNÝ VÝROBOK: BARTSCHER 308126, pracovný stôl séria 600 s lištou

B01	STÔL KRUHOVÝ S CENTRÁLNOU PODNOŽOU
	POČET KUSOV: 13 (Z TOHO 1 ks REZERVA)

rozмеры: $\varnothing$ 800mm, v 750 mm

podnož: nerezová stolová centrálna podnož okrúhla,
výška 710mm, $\varnothing$ stojky 80mm, $\varnothing$ podstavy 435mm
referenčný výrobok: REJS CHRISTIAN 71 CM NEREZ OKRÚHLA $\varnothing$ 80MM

stolová doska: kruhová $\varnothing$ 800mm so skosenou hranou, dyhovaná
DTD hr. 38 mm, dyhovaná obojstranne prírodnou dyhou dub svetlý, hr. dyhy min. 0,9-1,2mm
hrany s náglejkom z masívu so skosenou hranou /viď detail/, ohranené dubovou hranou min. 2mm
povrchová úprava - matný lak bezfarebný, minimálne 2 vrstvy



detail A



nerezová stolová centrálna podnož okrúhla,
referenčný výrobok: REJS CHRISTIAN 71 CM NEREZ OKRÚHLA $\varnothing$ 80MM






B02	STÔL KRUHOVÝ S CENTRÁLNOU PODNOŽOU
	POČET KUSOV: 3


rozмеры: ø 1000mm, v 750 mm

podnož: nerezová stolová centrálna podnož okrúhla,
výška 710mm, ø stojky 80mm, ø podstavy 435mm
referenčný výrobok: REJS CHRISTIAN 71 CM NEREZ OKRÚHLA ø80MM

stolová doska: kruhová ø 1000mm so skosenou hranou, dyhovaná
DTD hr. 38 mm, dyhovaná obojstranne prírodnou dyhou dub svetlý, hr. dyhy min. 0,9-1,2mm
hrany s náglejkom z masívu so skosenou hranou /viď detail/, ohranené dubovou hranou min. 2mm
povrchová úprava - matný lak bezfarebný, minimálne 2 vrstvy



náglejok z masívu



detail A



nerezová stolová centrálna podnož okrúhla,
referenčný výrobok: REJS CHRISTIAN 71 CM NEREZ OKRÚHLA ø80MM





Z02

OSTROV Z „UMELÉHO KAMEŇA“

POČET KUSOV: 1

rozмеры: 2300 x 2500 mm, v=850 mm

konštrukcia: samostatne stojaci ostrov z „umelého kameňa“, s dvierkami



detaily vid' výkres č. 05 - Zi02 OSTROV Z „UMELÉHO KAMEŇA“





Z04

OSTROV Z „UMELÉHO KAMEŇA“

POČET KUSOV: 1

rozмеры: 2300 x 2000 mm, v=850 mm

konštrukcia: samostatne stojaci ostrov z „umelého kameňa“, s gastro zariadeniami - podľa gastro projektu



detaily vid' výkres č. 07 - Zi04 OSTROV Z „UMELÉHO KAMEŇA“





Z03

OSTROV Z „UMELÉHO KAMEŇA“

POČET KUSOV: 1

rozмеры: 2300 x 2000 mm, v=850 mm

konštrukcia: samostatne stojaci ostrov z „umelého kameňa“, s gastro zariadeniami - podľa gastro projektu




detaily vid' výkres č. 06 - Zi03 OSTROV Z „UMELÉHO KAMEŇA“

Z05	NEREZOVÁ ZÁBRANA
	POČET KUSOV: 2

rozмеры: d=cca 1820 mm, v=850 mm

konštrukcia: nerezová trubka $\varnothing$ 33.7/2







detaily vid' výkres č. 08 - Zi05 NEREZOVÁ ZÁBRANA

Z06	DREVENÝ OBKLAD
	POČET KUSOV: 1

rozmery: 6200 x 1200 x 215 mm

konštrukcia: drevený kompozit hr. 20 mm, dyhovaný obojstranne prírod. dyhou dub svetlý, hr. dyhy min. 0,9-1,2mm
hrany ohranené dubovou hranou min. 2mm, dyha vyššieho štandardu
zosadenku dyhy určí projektant podľa predložených vzoriek
povrchová úprava - matný lak bezfarebný, minimálne 2 vrstvy
všetky pomocné a podkladové konštrukcie, ktoré nie sú viditeľné si určí dodávateľ a sú súčasťou položky
obklad je kotvený do steny
2 diely/panely musia byť odnímateľné






detaily vid' výkres č. 09 - Zi06 DREVENÝ OBKLAD

Z07	ZÁSTENA
	POČET KUSOV: 1

rozмеры: cca 3180/2372 x 1200 x 200 mm

konštrukcia: oceľ. nosná konštrukcia

- z jednej /vnútornej/ strany obložená dyhovanými doskami, dyha prírodná dub svetlý - vyšší štandard, hr. dyhy min. 0,9-1,2mm, dyhovaná doska - drevený kompozit hr. 20mm, hrany ohranené dubovou hranou min. 2mm
- zosadenku dyhy určí projektant podľa predložených vzoriek
- povrch. úprava - matný lak bezfarebný, minimálne 2 vrstvy
- z druhej /vonkajšej/ strany obložená dierovanými MDF doskami striekanými /RAL 9003/
- horná strana je ukončená dreveným odyhovaným 50mm hr. masívom
- na kratšej strane je nerezové madlo



detaily vid' výkres č. 10 - Zi07 ZÁSTENA

Z08**ZÁSTENA S OBOJSTRANNOU LAVICOU****POČET KUSOV: 2**

rozmery: cca 3000/3248 x 1000/1200 x 200 mm

konštrukcia: oceľ. nosná konštrukcia

- z jednej strany obložená dyhovanými doskami, dyha prírodná dub svetlý - vyšší štandard, hr. dyhy min. 0,9-1,2mm, dyhovaná doska - drevený kompozit hr. 20mm, hrany ohranené dubovou hranou min. 2mm




lavica z drev. masívu odyhovaného, hr.40mm

zosadenku dyhy určí projektant podľa predložených vzoriek

povrch. úprava - matný lak bezfarebný, minimálne 2 vrstvy

- z druhej strany obložená dierovanými MDF doskami striekanými /RAL 9003/, nerezové madlo

- horná strana je ukončená dreveným odyhovaným 50mm hr. masívom






detaily viď výkres č. 11 - Zi08 ZÁSTENA S OBOJSTRANNOU LAVICOU

Z09	ZÁSTENA
	POČET KUSOV: 1

rozмеры: cca 3180/2372 x 1200 x 200 mm

konštrukcia: oceľ. nosná konštrukcia

- z jednej /vnútornej/ strany obložená dyhovanými doskami, dyha prírodná dub svetlý - vyšší štandard, hr. dyhy min. 0,9-1,2mm, dyhovaná doska - drevený kompozit hr. 20mm, hrany ohranené dubovou hranou min. 2mm
- zosadenku dyhy určí projektant podľa predložených vzoriek
- povrch. úprava - matný lak bezfarebný, minimálne 2 vrstvy
- z druhej /vonkajšej/ strany obložená dierovanými MDF doskami striekanými /RAL 9003/
- horná strana je ukončená dreveným odyhovaným 50mm hr. masívom
- na kratšej strane je nerezové madlo







detaily viď výkres č. 12 - Zi09 ZÁSTENA

Z10	NEREZOVÝ BOX NA VOZÍKY
	POČET KUSOV: 2

rozmery: 3000 x 800 x 1750 mm

konštrukcia: rámová z nerezových profilov, výplň - dierovaný nerezový plech




detaily vid' výkres č. 13 - Zi10 NEREZOVÝ BOX NA VOZÍKY


Z11	NEREZOVÝ STÔL BAROVÝ
	POČET KUSOV: 2

rozмеры: ø 1600 mm, hr. 5 mm


konštrukcia: nerezový plech hr. 5mm, kotvený nerezovou obručou do žb stĺpu




POHĽAD BOČNÝ



REZ



POHĽAD HORNÝ




ROZMIESTNENIE SEDENIA - PÔDORYS
(BAROVÉ STOLIČKY)

detaily vid' výkres č. 14 - Zi11 NEREZOVÝ BAROVÝ STÔL

J01	ZOSTAVA STÔL + 4 STOLIČKY
	POČET KUSOV: 29

jestvujúca zostava jedálenského stola so 4 stoličkami



zostavu znovuosadiť podľa položkovacieho plánu - výkres č. 01 POLOŽKOVACÍ PLÁN 4.NP JEDÁLEŇ