

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

4 - PS - 6 Silnopráúdové rozvody a osvetlenie a štrukturované kabelové rozvody

JKSO:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Projektant:

Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 416 291

IČ DPH:

SK2021783104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

205 712,12

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

205 712,12

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

47 313,79

Cena s DPH

v EUR

253 025,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

4 - PS - 6 Silnoprúdové rozvody a osvetlenie a štrukturované kabelové rozvody

Miesto:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum:

19.06.2025

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant:

Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

205 712,12

HSV - Práce a dodávky HSV

3 398,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 398,80

M - Práce a dodávky M

192 783,32

21-M - Elektromontáže

129 813,02

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

58 026,30

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

4 944,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

9 530,00

ROZPOČET

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

4 - PS - 6 Silnoprúdové rozvody a osvetlenie a štrukturované kabelové rozvody

Miesto:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum:

19.06.2025

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant:

Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 712,120

D HSV Práce a dodávky HSV 3 398,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 398,800

1	K	03030103020010.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	280,000	5,96	1 668,800
2	K	91011301030060.S	Osadenie príchytky (kovovej hmoždinky) do , jednoduchého betónu a železobetónu trasa E90 PS90	ks	865,000	1,91	1 652,150
3	M	311310004800.S	Hmoždinka E90 PS90 na uchytenie príchytiek káblov PS90	ks	865,000	0,09	77,850

D M Práce a dodávky M 192 783,320

D 21-M Elektromontáže 129 813,020

4	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	2 200,000	1,84	4 048,000
5	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	2 200,000	0,88	1 936,000
6	M	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	22,000	0,41	9,020
7	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	4 880,000	1,96	9 564,800
8	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	4 880,000	1,03	5 026,400
9	M	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	60,000	0,49	29,400
10	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	350,000	2,14	749,000
11	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	m	350,000	1,77	619,500
12	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	35,000	0,77	26,950
13	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	560,000	2,46	1 377,600
14	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40	m	560,000	2,21	1 237,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	345710018100.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm	ks	56,000	1,34	75,040
16	M	358120002110.S	Spínač 16A,400V,4P,IP66	ks	2,000	12,95	25,900
18	M	358120002130.S	Spínač 16A ,230V,2P,IP55	ks	1,000	49,53	49,530
20	M	358120004522.S	Spínač 25A,400V,4P,IP55	ks	2,000	25,82	51,640
21	M	358120004900.S	Spínač 63A,400V,4P,IP66	ks	11,000	34,13	375,430
23	M	358120002010.S	Spínač 16A, 400V,4P,IP55	ks	5,000	20,68	103,400
24	K	210010364.S	Krabica BATIBOX z PVC,LEGRAND vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	2,000	21,48	42,960
25	M	345410008400.S	Krabica z PVC BATIBOX	ks	2,000	9,33	18,660
26	M	345610004920.S	Svorkovnica S-96, z PA	ks	2,000	2,59	5,180
27	K	210010422.S	Rám podlahovej krabici - BOX	ks	4,000	16,11	64,440
28	M	345410004400.S	Rám pre podlahovú krabicu typ 57, šxvxh 330x260x60 mm	ks	4,000	69,17	276,680
29	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	756,000	1,47	1 111,320
30	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	756,000	0,16	120,960
31	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	2,18	65,400
32	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	30,000	0,47	14,100
33	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	61,000	2,85	173,850
34	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	15,000	3,86	57,900
35	M	345720004100.S	Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná	ks	15,000	0,15	2,250
36	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	15,000	0,59	8,850
37	K	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	6,000	9,32	55,920
38	M	354310026500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 120x16 KU-L	ks	6,000	3,72	22,320
39	K	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	10,000	15,38	153,800
40	M	354310015000.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	ks	10,000	5,58	55,800
41	M	354310028900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 240x10 KU-L	ks	10,000	5,17	51,700
42	K	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	34,000	15,38	522,920
43	M	354310028900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 240x10 KU-L	ks	34,000	5,17	175,780
44	K	210100101.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	183,000	2,67	488,610
45	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	183,000	0,10	18,300
46	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	183,000	0,59	107,970
47	K	210100219.S	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	7,000	12,89	90,230
48	M	345720002900.S	Dutinka lisovacia DI 4-12 izolovaná	ks	35,000	0,03	1,050
49	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	35,000	0,47	16,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	210100220.S	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 10 mm2	ks	11,000	16,80	184,800
51	M	345720003300.S	Dutinka lisovacia DI 10-12 izolovaná	ks	55,000	0,05	2,750
52	M	354310018600.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x12 KU-L	ks	55,000	1,34	73,700
53	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	368,000	8,24	3 032,320
54	M	343430001600.S	Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	368,000	3,62	1 332,160
55	M	343430004100.S	Bužírka zmašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m	ks	368,000	0,53	195,040
56	M	345840000716.S	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom	ks	368,000	1,78	655,040
57	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	3,000	10,75	32,250
58	M	343430001600.S	Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	3,000	3,62	10,860
59	M	343430004400.S	Bužírka zmašťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m	ks	3,000	0,67	2,010
60	M	345840000719.S	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	3,000	2,71	8,130
61	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	3,000	10,75	32,250
62	M	343430001600.S	Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	3,000	3,62	10,860
63	M	343430004400.S	Bužírka zmašťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m	ks	3,000	0,67	2,010
64	M	345840000719.S	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	3,000	2,71	8,130
65	K	210100257.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	6,000	32,31	193,860
66	M	343430001800.S	Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 35/12-A/U 13-31,5, dl. 1000 mm	m	6,000	4,54	27,240
67	M	343430005600.S	Bužírka zmašťovacia 25,4x12,7 mm, dĺžka 1 m	ks	6,000	2,58	15,480
68	M	345840000728.S	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 120/45 s lepidlom	ks	6,000	6,43	38,580
69	K	210100272.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 1 x 120 mm2	ks	6,000	11,88	71,280
70	M	343430005600.S	Bužírka zmašťovacia 25,4x12,7 mm, dĺžka 1 m	ks	6,000	2,58	15,480
71	M	343820000100.S	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m	ks	9,000	0,79	7,110
72	M	345840000716.S	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 35/11 s lepidlom	ks	6,000	1,78	10,680
73	K	210110002.S	Dvojpolový spínač IP 55,16A, 230V, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,73	6,730
74	K	210110501.S	Vypínač do 25A,2P	ks	1,000	9,67	9,670
75	K	210110502.S	Vypínač do 63A/4P	ks	20,000	9,90	198,000
76	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	36,000	5,94	213,840
77	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	36,000	1,24	44,640
78	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	36,000	4,23	152,280
79	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	91,000	10,06	915,460
80	M	345510001210	Zásuvka PLEXO jednonásobná, radenie 2P+T, biela,IP55, LEGRAND	ks	91,000	5,31	483,210

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, 1653, 3P + N + PE	ks	18,000	8,91	160,380
82	M	345540008950.S	Zásuvka nástenná prírodná priemyslová 1653, 3P + N + PE, IP55- 400V, 16A	ks	18,000	16,51	297,180
83	K	210140485.S	Ovládacie hlavice nepodsvietené hrúbkové s aretáciou	ks	7,000	7,36	51,520
84	M	345310001690.S	Ovládacia hlavica hrúbková na pre núdzové zastavenie, bez presvetlenia, d 38 mm	ks	7,000	23,22	162,540
85	K	210140496.S	Skrinka Osmoz na vybavenie, montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje M22	ks	7,000	10,12	70,840
86	M	345310002450.S	Krabica na vybavenie pre montáž na povrch 1 otvor, pre ovládacie a signalizačné prístroje	ks	7,000	8,46	59,220
87	K	210190051.S	Montáž rozvádzača skriňového,úprava v exist. rozvádzači,dozbrojenie	ks	6,000	107,79	646,740
88	M	357130000100.S	Rozvádzač skriňový R4.KUCH s náplňou podľa PD	ks	1,000	32 799,32	32 799,320
89	M	357130000200.S	Rozvádzač skriňový R4.1- úprava, prezbrojenie podľa PD	ks	1,000	865,20	865,200
90	M	357130000300.S	Rozvádzač skriňový R4.1 - NOA, úprava dozbrojenie podľa PD	ks	1,000	329,60	329,600
91	M	357130000400.S	Rozvádzač skriňový R4.2, prezbrojenie podľa PD	ks	1,000	123,60	123,600
92	M	357130000500.S	Rozvádzač skriňový R1.7, prezbrojiť podľa PD	ks	1,000	123,60	123,600
93	M	357130000600.S	Rozvádzač skriňový ,R1.VZT7, úprava,dozbrojenie podľa PD	ks	1,000	803,40	803,400
95	K	210190052.S	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg	ks	5,000	140,04	700,200
96	K	210192575.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 25 mm2 1801	ks	24,000	4,44	106,560
97	M	345610016400.S	Svornica radová EP 1801, max. prierez pevného vodiča 25 mm2, IP20	ks	24,000	1,26	30,240
98	K	210270801.S	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov), vrátane dodávky štítku	ks	171,000	1,73	295,830
99	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	2 880,000	0,92	2 649,600
100	M	341110010800.S	Vodič medený CYY 6 mm2	m	2 880,000	0,89	2 563,200
101	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	280,000	1,04	291,200
102	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	580,000	1,10	638,000
103	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	580,000	0,83	481,400
104	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	880,000	1,25	1 100,000
105	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	880,000	1,46	1 284,800
106	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	330,000	1,43	471,900
107	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	1,73	34,600
108	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	20,000	3,44	68,800
109	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	30,000	2,70	81,000
110	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	30,000	8,12	243,600
111	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	45,000	3,00	135,000
112	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	45,000	13,50	607,500
113	K	210800180.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5	m	210,000	0,50	105,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	210,000	0,57	119,700
115	K	210800181.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x2,5	m	429,000	0,56	240,240
116	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	380,000	0,56	212,800
117	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	380,000	0,83	315,400
118	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	4 347,000	0,62	2 695,140
119	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	4 347,000	1,46	6 346,620
120	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	1 100,000	0,71	781,000
121	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	1 100,000	1,78	1 958,000
122	K	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	90,000	0,85	76,500
123	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm ²	m	90,000	3,44	309,600
124	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	151,000	1,06	160,060
125	K	210800202.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10	m	230,000	1,31	301,300
126	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm ²	m	230,000	8,12	1 867,600
127	K	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	135,000	1,57	211,950
128	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm ²	m	135,000	13,50	1 822,500
129	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne NYY 25 450/750 V 25	m	360,000	1,55	558,000
130	M	341110013100.S	Vodič medený NYY 1x25 mm ²	m	360,000	5,50	1 980,000
131	K	210802416.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x2,5	m	13,000	0,69	8,970
132	M	341310033500.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3Gx2,5 mm ²	m	13,000	1,77	23,010
133	K	210802438.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	83,000	0,78	64,740
134	M	341310035700.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx2,5 mm ²	m	83,000	2,81	233,230
135	K	210802440.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	30,000	1,10	33,000
136	M	341310035900.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx6 mm ²	m	30,000	6,14	184,200
137	K	210802441.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	m	109,000	1,40	152,600
138	M	341310036000.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx10 mm ²	m	109,000	10,01	1 091,090
139	K	210802442.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x16	m	62,000	1,66	102,920
140	M	341310036100.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx16 mm ²	m	62,000	15,61	967,820
141	K	210962961.S	Demontáž - rozvádzač R4KUCH	ks	1,000	206,00	206,000
142	K	25	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	2,18	32,700
143	M	341110000200.S	Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm ²	m	429,000	1,00	429,000
144	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	166,000	5,10	846,600
145	M	345410015030.S	Krabica bezhalogénová OBO E90 PS90, IP 66, keramická svorkovnica, držiak vratane poistiek 2x 1A	ks	56,000	4,45	249,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	210020011.S	Káblková príchytka E90 PS 90 pre 3x kábel do d25	ks	865,000	4,02	3 477,300
147	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	280,000	0,57	159,600
148	M	345760005800.S	Príchytka OBO E90, PS90 GRIP M 15	ks	865,000	1,27	1 098,550
149	K	210020922.S	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm vrátane dodávky tmelu	m2	1,000	534,36	534,360
150	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	213,000	8,52	1 814,760
151	K	210201934.S	Montáž svietidla exterierového na strop do 10 kg	ks	213,000	26,92	5 733,960
152	K	210881393.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	260,000	1,40	364,000
153	M	341610031500.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E90 3x2,5 mm2	m	260,000	3,12	811,200
154	K	210960012.S	Demontáž do sute - rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC 20, uložená pevne -0,00018 t	m	1 200,000	0,45	540,000
155	K	210960611.S	Demontáž - káblková nosná lišta pozinkovaná pre pevné uloženie káblov -0,00023 t	m	300,000	0,45	135,000
156	K	210964365.S	Demontáž do sute - svietidla exterierového na strop do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	128,000	7,12	911,360
157	K	210967230.S	Demontáž - kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V do 5x2,5 -0,00019 t	m	1 560,000	0,33	514,800
158	K	210967309.S	Demontáž - kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 do 5x10 -0,00019 t	m	1 500,000	0,29	435,000
159	K	950103003.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	159,000	16,39	2 606,010
160	K	950104001.S	El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom	ks	159,000	4,40	699,600

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 58 026,300

161	K	220260068.S	Krabica na panelový(lišt.)rozvod, upevnenie na pripravený podklad vrátane zapoj.a uzavretia-prístrojová	ks	18,000	2,49	44,820
162	K	220511011.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	18,000	8,12	146,160
163	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	18,000	7,10	127,800
164	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	1 880,000	1,39	2 613,200
165	M	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	1 880,000	1,45	2 726,000
166	K	220512110.S	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	36,000	6,09	219,240
167	K	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	36,000	1,22	43,920
168	K	220512131.S	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	36,000	1,22	43,920
169	K	220512133.S	Meranie certifikácie cat.5e, vystavenie protokolu	ks	36,000	6,09	219,240
170	M	383150002000	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e, do rámika Mosaic, biely, 601122+KEJ-C5E-S-TL(2), KELine	ks	18,000	6,32	113,760
171	M	383150020500	Patch panel KOMPAKT 24xRJ45/s, Cat.5e, 606029, KELine	ks	2,000	45,85	91,700
172	M	345750057900.S	Kanál parapetný dutý z PVC, 110X65 mm DLP	m	9,000	17,66	158,940
173	M	348320001306.S	LED svietidlo priemyselné stropné 54W, IP66, TREVOS PRIMA 1.5ft PC 8000/840	ks	79,000	126,77	10 014,830
174	M	348140003450.S	LED svietidlo interiérové stropné 10,2W, IP20,230V,3000K,Iku Work Downlight, ERCO	ks	35,000	328,57	11 499,950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	M	348140003452.S	LED svietidlo interiérové stropné17,3W , IP20, RS PRO DL 200SC,so zabudovaným senzorom STEINEL	ks	31,000	134,69	4 175,390
179	M	348140003462.S	LED svietidlo interiérové 12,4W, IP40, 3000 K, 230V, Quinta Recessed floodlight, oval wide flood, ERCO	ks	13,000	690,10	8 971,300
180	M	348140003464.S	LED svietidlo interiérové 18,6W, IP20, 3000 K,230V, Compar Downlight, ERCO	ks	9,000	837,39	7 536,510
181	M	348150000500.S	LED svietidlo núdzové 1,6W, IP42, 230V,CEAG Crystal Way 19021 CG-S , s modulom do CBS	ks	14,000	167,17	2 340,380
182	M	348150000600.S	LED svietidlo núdzové 3,9W, IP41,CEAG, antipanik, symetrická charakteristika na strop, CG-S , s modulom do CBS	ks	7,000	157,53	1 102,710
183	M	348150000700.S	LED svietidlo núdzové2,7W, IP65,230V, CEAG,Flexi Tech EC CG-S, s modulomCBS	ks	22,000	174,52	3 839,440
184	M	348150000800.S	LED svietidlo núdzové 5,4W,IP66, 230V, CEAG, Flexi Tech, SU CG-S , s modulom do CBS	ks	6,000	154,64	927,840
185	M	348150000900.S	LED svietidlo núdzové 5,8W, IP54,230V ,CEAG, STYLE 51 011,CG-S, s modulom do CBS	ks	7,000	152,75	1 069,250
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	4 944,000			
186	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, sekanie drážok, murárska výpomoc	hod	160,000	20,60	3 296,000
187	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce sťažená montáž	hod	64,000	25,75	1 648,000
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	9 530,000			
188	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	súbor	1,000	5 410,00	5 410,000
189	K	000400013.S	Projektové práce - dodávateľská dokumentácia	súbor	1,000	1 545,00	1 545,000
190	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc vstupné nastavovanie,programovanie osvetlenia	súbor	1,000	2 575,00	2 575,000