

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

7 - PS - 9 - CRS - MaR

JKSO:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Projektant:

Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 416 291

IČ DPH:

SK2021783104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

83 069,95

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

83 069,95

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

19 106,09

Cena s DPH

v EUR

102 176,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

7 - PS - 9 - CRS - MaR

Miesto:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Dátum:

19.06.2025

Projektant:

Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

83 069,95

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

55 754,95

36-M1 - Náklady na - projekt.IČ,softvér,revízie,koodináciu...

27 315,00

ROZPOČET

Stavba:
NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:
7 - PS - 9 - CRS - MaR

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum: 19.06.2025

Objednávateľ: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant: Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 069,950

D 36-M

Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

55 754,950

1	K	1	PRVKY POĽA		0,000		0,000
2	K	1.1	VZT 63		0,000		0,000
3	K	36-M9220-BGC-1	Servopohon so spätnou pružinou 24V AC/DC, 20Nm, 57/15sec, prírástkové riadenie, prídavné spínače	ks	2,000	359,00	718,000
4	K	36-VG7802NT	Trojcestný zmieš. bronzový ventil, PN 16, DN25, valcový závit, Kv 10 m3/h	ks	1,000	274,00	274,000
5	K	36-VA-7746-1001	Samonastavovací elektrický pohon, 500 N, IP54, proporcion. ovládanie 0-10 V DC, 24 V AC, pre VG7000, el. + mech. prestavenie	ks	1,000	343,00	343,000
6	K	36-VG7802RT	Trojcestný zmieš. bronzový ventil, PN 16, DN 40, valcový závit, Kv 25 m3/h	ks	1,000	459,00	459,000
7	K	36-VA-7746-1001	Samonastavovací elektrický pohon, 500 N, IP54, proporcion. ovládanie 0-10 V DC, 24 V AC, pre VG7000, el. + mech. prestavenie	ks	1,000	343,00	343,000
8	K	36-STS-6360D-B10	Snímač teploty; Pt1000, 192 mm tyčový	ks	4,000	50,00	200,000
9	K	36-NSA-FTD7003-0	Sieťový modul NSA7000, snímač teploty, LCD, setpoint, prepínač ventilátoru, prítomnosť, biely	ks	2,000	177,00	354,000
10	K	36-P233A-4PHC	konzoly a 2m PVC trubičky 4/7mm	ks	2,000	84,00	168,000
11	K	36-270XT-95008	Termostat protimrazovej ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m	ks	1,000	213,00	213,000
12	K	36-KIT012N600	Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks)	ks	1,000	21,00	21,000
13	K	36-STS-6360S-000	Snímač teploty; Pt1000, príložný	ks	1,000	53,00	53,000
14	K	36-SDP2500-R8	Diferenciální snímač tlaku vzduchu, konfigurace rozsahu od 0..100Pa do 0..2500Pa , výstup 0-10V nebo 0-24mA, 24VAC, IP54	ks	2,000	194,00	388,000
15	K	36-P599VBSS401C	Diferenciální snímač tlaku vzduchu, konfigurace rozsahu od 0..100Pa do 0..2500Pa , výstup 0-10V nebo 0-24mA, 24VAC, IP54	ks	1,000	122,00	122,000
16	K	36-JC-TO	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení DIN 43650-C	ks	1,000	32,82	32,820

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	36-FC-102P7K5T4E55H1	Frekvenčný menič 7,5 kW	ks	2,000	734,86	1 469,720
18	K	36-FC-102P5K5T4E55H1	Frekvenčný menič 5,5 kW	ks	2,000	675,78	1 351,560
19	K	1.2	Podlahové vykurovanie		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
20	K	36-STS-6360S-000.	Snímač teploty; Pt1000, príložný	ks	4,000	53,00	212,000
21	K	36-STM-1140-0001	Snímač teploty; Pt1000, prÍESTOROVÝ DO INTERIERU	ks	4,000	97,00	388,000
22	K	1.31	DT 4.2 - Riadiaci systém		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
23	K	361-MS-FAC3613-0	Regulátor FAC: 8UI, 6BI, 6BO a 6AO, 24 Vac, SA Bus, FC Bus (BACnet MS/TP	ks	3,000	1 834,00	5 502,000
24	K	36-1NS-IOM3733-0	16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC	ks	4,000	769,00	3 076,000
25	K	361-NS-IOM3723-0	16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC	ks	6,000	708,00	4 248,000
26	K	361-NS-IOM2723-0	16-bodový IOM, 8 UI, 2 AO, 24 VAC	ks	1,000	688,00	688,000
27	K	1.4	MX PV - Riadiaci systém		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
28	K	36-LC-ATC1510-0-0	Programovateľný regulátor ATC, 15bodový, 4UI, 2BI, 2BO, 3CO, 4RO, 230Vac, BACnet, N2	ks	3,000	445,33	1 335,990
29	K	1.5	Rozvádzač DT 4.2 - úprava a doplnenia		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
30	K	36-Dod.JCI	Výmena riadiaceho systému a doplnenie el. výzbroje v exist. rozvádzači	kpl	1,000	750,00	750,000
31	K	1.513	Rozvádzač MX PV 4.2 - úprava a doplnenia		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
32	K	361-Dod.JCI.	Výmena riadiaceho systému a doplnenie el. výzbroje v exist. rozvádzači	kpl	4,000	87,00	348,000
33	K	1.6	Kabeláž		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
34	K	k1	J-H(St)H 1x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1	m	420,000	1,20	504,000
35	K	k2	J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1	m	1 305,000	1,74	2 270,700
36	K	k3	N2XH-J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1	m	40,000	1,42	56,800
37	K	1.7	Montážny materiál		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
38	K	M1	Protipožiarna ucpávka	m2	1,000	266,32	266,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	M2	Káblový štítok	ks	100,000	1,08	108,000
40	K	M3	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	50,000	1,00	50,000
VV		50			50,000		
41	K	M4	Rúrka 50m 320N, -15 až 105°C LSFOH, bezhal. ohyb. svetlosivá	m	1 260,000	2,19	2 759,400
42	K	M5	Rúrka 50m 320N, -15 až 105°C LSFOH, bezhal. ohyb. svetlosivá	m	340,000	2,19	744,600
43	K	M6	Príchytka OBO Grip M	ks	1 460,000	1,74	2 540,400
44	K	PKGH 100 OP	Škatuľa PKGH 100 OP LG pancierová bezhalogénová 023760 so svorkovnicou	ks	10,000	21,75	217,500
45	K	2031M/15	Príchytka OBO Grip M	ks	380,000	1,74	661,200
46	K	M7	Podružný nešpecifikovaný materiál	kpl	1,000	300,00	300,000
47	K	1.8	Montážne práce - VZT 3		0,000		0,000
VV		0*0	'Prepočítané koeficientom množstva		0,000		
48	K	M9220-BGC-1	Servopohon so spätnou pružinou 24V AC/DC, 20Nm, 57/15sec, prírástkové riadenie, prídavné spínače	ks	2,000	23,00	46,000
49	K	VG7802NT	Trojcestný zmieš. bronzový ventil, PN 16, DN25, valcový závit, Kv 10 m3/h	ks	1,000	46,00	46,000
50	K	VA-7746-1001	Samonastavovací elektrický pohon, 500 N, IP54, proporcion. ovládanie 0-10 V DC, 24 V AC, pre VG7000, el. + mech. prestavenie	ks	1,000	23,00	23,000
51	K	VG7802RT	Trojcestný zmieš. bronzový ventil, PN 16, DN 40, valcový závit, Kv 25 m3/h	ks	1,000	46,00	46,000
52	K	VA-7746-1001	Samonastavovací elektrický pohon, 500 N, IP54, proporcion. ovládanie 0-10 V DC, 24 V AC, pre VG7000, el. + mech. prestavenie	ks	1,000	23,00	23,000
53	K	sts-6360D-B10	Snímač teploty; Pt1000, 192 mm tyčový	ks	4,000	15,00	60,000
54	K	NSA-FTD7003-0	Sieťový modul NSA7000, snímač teploty, LCD, setpoint, prepínač ventilátoru, prítomnosť, biely	ks	2,000	23,00	46,000
55	K	P233A-4-PHC	Diferenčný tlakový spínač, 50 až 400 Pa vr. montážnej konzoly a 2m PVC trubičky 4/7mm	ks	2,000	20,00	40,000
56	K	270XT-95008	Termostat protimrazovej ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m	ks	1,000	20,00	20,000
57	K	KITO012N600	Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks)	ks	1,000	17,00	17,000
58	K	STS-6360S-000	Snímač teploty; Pt1000, príložný	ks	1,000	18,00	18,000
59	K	SDP2500-R8	Diferenciální snímač tlaku vzduchu, konfigurace rozsahu od 0..100Pa do 0..2500Pa , výstup 0-10V nebo 0-24mA, 24VAC, IP54	ks	2,000	20,00	40,000
60	K	P599VBSS401C	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení DIN 43650-C	ks	1,000	19,00	19,000
61	K	JC-TO	Tlakomerový ventil skúšobný s redukciov JC-P	ks	1,000	1,00	1,000
62	K	FC-102P7K5T4E55H1	Frekvenčný menič 7,5 kW	ks	2,000	123,00	246,000
63	K	FC-102P5K5T4E55H1	Frekvenčný menič 5,5 kW	ks	2,000	123,00	246,000
64	K	1.21	Podlahové vykurovanie		0,000		0,000
VV		0*0	'Prepočítané koeficientom množstva		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	361-ST5-6360S-000.	Snímač teploty; Pt1000, príložný	ks	4,000	18,00	72,000
66	K	361-STM-1140-0001	Snímač teploty; Pt1000, prÍESTOROVÝ DO INTERIERU	ks	4,000	18,00	72,000
67	K	1.3	DT 4.2 - Riadiaci systém		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
68	K	36-MS-FAC3613-0	Regulátor FAC: 8UI, 6BI, 6BO a 6AO, 24 Vac, SA Bus, FC Bus (BACnet MS/TP	ks	3,000	14,00	42,000
69	K	36-NS-IOM3733-0	16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC	ks	4,000	14,00	56,000
70	K	36-NS-IOM3723-0	16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC	ks	6,000	14,00	84,000
71	K	36-NS-IOM2723-0	16-bodový IOM, 8 UI, 2 AO, 24 VAC	ks	1,000	14,00	14,000
72	K	1.41	MX PV - Riadiaci systém		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
73	K	361-LC-ATC1510-0-0	Programovateľný regulátor ATC, 15bodový, 4UI, 2BI, 2BO, 3CO, 4RO, 230Vac, BACnet, N2	ks	3,000	18,67	56,010
74	K	1.512	Rozvádzač MX PV 4.2 - úprava a doplnenia		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
75	K	361-Dod.JCI	Výmena riadiaceho systému a doplnenie el. výzbroje v exist. rozvádzači	kpl	1,000	4 396,00	4 396,000
76	K	1.51	Rozvádzač MX PV 4.2 - úprava a doplnenia		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
77	K	36-Dod.JCI.	Výmena riadiaceho systému a doplnenie el. výzbroje v exist. rozvádzači	kpl	4,000	958,50	3 834,000
78	K	1.61	Kabeláž		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
79	K	k11	J-H(St)H 1x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1	m	420,000	2,02	848,400
80	K	k21	J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1	m	1 305,000	2,33	3 040,650
81	K	k31	N2XH-J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1	m	40,000	3,26	130,400
82	K	1.71	Montážny materiál		0,000		0,000
VV		0*0 'Prepočítané koeficientom množstva			0,000		
83	K	M11	Protipožiarna ucpávka	m2	1,000	119,05	119,050
84	K	M21	Káblový štítok	ks	100,000	1,00	100,000
85	K	M31	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	50,000	1,35	67,500
VV		50			50,000		
86	K	M41	Rúrka 50m 320N, -15 až 105°C LSFOH, bezhal. ohyb. svetlosivá	m	1 260,000	3,03	3 817,800
87	K	M51	Rúrka 50m 320N, -15 až 105°C LSFOH, bezhal. ohyb. svetlosivá	m	340,000	3,03	1 030,200
88	K	M61	Príchytka OBO Grip M	ks	1 460,000	0,78	1 138,800
89	K	PKG100 OP,	Škatuľa PKG100 OP LG pancierová bezhalogénová 023760 so svorkovnicou	ks	10,000	9,30	93,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	2031M/15.	Príchytka OBO Grip M	ks	380,000	0,78	296,400
91	K	M71	Podružný nešpecifikovaný materiál	kpl	1,000	172,73	172,730
105	K	360.14	Dopravné náklady	komple †	1,000	1 800,00	1 800,000
VV					1,000		
D 36-M1 Náklady na - projekt.IČ,softvér,revízie,koodináciu...							27 315,000
98	K	360.7	Koordinačné práce a inž.činnosť	komple †	1,000	8 600,00	8 600,000
VV					1,000		
99	K	360.8	Softvér pre podstanice	komple †	1,000	5 260,00	5 260,000
VV					1,000		
100	K	360.9	Oživenie, test 1:1	komple †	1,000	2 280,00	2 280,000
VV					1,000		
101	K	360.10	Softvér vizualizácie	komple †	1,000	5 940,00	5 940,000
VV					1,000		
102	K	360.11	Zaškolenie obsluhy a skúšky	komple †	1,000	883,00	883,000
VV					1,000		
103	K	360.12	Projekty skutkového stavu	komple †	1,000	2 010,00	2 010,000
VV					1,000		
106	K	360.12.1	Dielenská dokumentácia	komple †	1,000	1 572,00	1 572,000
VV					1,000		
104	K	360.13	Revízia rozvadzača po doplnení RS a úprave	komple †	1,000	770,00	770,000
VV					1,000		