



| LEGENDA MIESTNOSTI 4.NP dc | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| OZNAC. | NAZOV | PLOCHA (m ²) |
| 4 101 | JEDALEN | 382,69 |
| 4 102 | VYDAJ JEDAL | 55,79 |
| 4 104 | UMYVAREN BIELEHO RIADU | 25,46 |
| 4 117 | VARNA | 48,50 |
| 4 118 | MUCNA PRIPRAVA | 12,73 |
| 4 119 | UMYVAREN RIADU - SALONIK | 4,35 |
| 4 120 | STUDENA KUCHYNA | 9,79 |
| 4 121 | UMYVAREN KUCHYNSKEHO RIADU | 8,94 |
| 4 122 | VYTŁK VAJEC | 6,61 |
| 4 123 | VYSKLADNOVANIE BOXOV | 3,58 |
| 4 127 | CHŁADIACI BOX | 5,12 |
| 4 134 | SUCHY SKŁAD | 6,81 |
| 4 135 | SUCHY SKŁAD | 6,34 |
| 4 136 | SATNA MUZI | 8,85 |
| 4 137 | SOCIALNE ZARIADENIE MUZI | 4,28 |
| 4 138 | TOILETTY MUZI | 1,14 |
| 4 139 | SATNA ZENY | 8,38 |
| 4 140 | SOCIALNE ZARIADENIE ZENY | 3,80 |
| 4 141 | TOILETTY ZENY | 1,06 |
| 4 142 | UPRATOVACKA | 4,32 |

| | | |
|-------|----------|-------|
| 4 508 | CHODBA | 24,71 |
| 4 510 | CHODBA | 15,96 |
| 4 511 | CHODBA | 18,67 |
| 4 512 | CHODBA | 9,24 |
| 4 551 | PREDSIEN | 5,00 |

| LEGENDA MIESTNOSTI 4.NP dc | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| OZNAC. | NAZOV | PLOCHA (m ²) |
| 4 115 | DENNA MIESTNOST | 22,58 |
| 4 116 | SEFKUCHAR | 7,28 |
| 4 117 | VARNA | 48,95 |
| 4 123 | VYSKLADNOVANIE BOXOV | 5,57 |
| 4 124 | DENNY SKŁAD | 5,86 |
| 4 125 | CUKRARSKA PRIPRAVA | 14,98 |
| 4 126 | MRAZIACI BOX | 5,34 |
| 4 127 | CHŁADIACI BOX | 5,28 |
| 4 129 | ZMAKCOVAC VODY | 2,74 |
| 4 130 | SKŁAD POTRIEB PRE CATERING | 11,05 |
| 4 131 | SKŁAD DKP | 4,30 |
| 4 132 | SKŁAD KUCHYNSKYCH POTRIEB | 9,14 |
| 4 133 | SKŁAD VAJEC | 8,79 |
| 4 134 | SUCHY SKŁAD | 2,28 |

| | | |
|-------|--------|-------|
| 4 512 | CHODBA | 16,31 |
|-------|--------|-------|

LEGENDA:

EXISTUJÚCE ROZVODY VODY

| | |
|-----------|------------------------------------|
| --- | STUDENÁ VODA |
| - - - - - | TEPLÁ VODA |
| --- | CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY |
| --- | STÚPNUTIE ALEBO KLESNUTIE POTRUBIA |
| --- | UZÁVER |
| --- | SKRIŇA S POŽIARNYM HYDRANTOM |
| H1/1 | ATYPICKÁ |
| H9 | HYDRANT /STUPAČKA/POSCHODIE/ |
| 80 | STUPAČKA POŽIARNEJ VODY |
| V1 | STUPAČKA PITNEJ VODY |
| 50 | |
| 40 | |
| 50 | |

NAVRHOVANÉ ROZVODY VODY

ROZVODY PITNEJ VODY UŠLACHTILÁ OCEĽ 1 4401

| | |
|-----|---|
| --- | DN32-NEREZ-STUDENÁ VODA |
| --- | DN15-NEREZ-CIRKULÁCIA TV |
| --- | DN25-NEREZ-TEPLÁ VODA |
| --- | ROZVODY PITNEJ VODY TROJVRSTVOVÉ POTRUBIE |
| --- | 25-STUDENÁ VODA |
| --- | 25-TEPLÁ VODA |
| --- | ZMÄKČENÁ STUDENÁ VODA |
| --- | VODOMEROVÁ ZOSTAVA |
| --- | DETAIL POŽRI PRÍLOHU č.11a12 |
| --- | UZÁVER |
| --- | ŠIKMÝ REGULAČNÝ VENTIL |
| --- | S TERMOREGULAČNÝM ČLENOM |
| --- | STÚPNUTIE ALEBO KLESNUTIE |
| --- | POTRUBIA |
| --- | PEVNÝ BOD |

ZARIAĐOVACIE PREDMETY

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|----|----------------|----|-------------------------------|
| D | DREZ | P | PISOÁR | U | UMÝVADLO |
| WC | ZÁVESNÉ WC | S | SPRCHA | BV | BUBON NA VODU |
| MP | MULTIFUNKČNÁ PANVICA | OV | OHREVNÁ VAŇA | MZ | MULTIFUNKČNÉ VARNÉ ZARIADENIE |
| VS | VSTUPNÝ STÔL K UMÝVAČKE RIADU | KV | KÁVOVAR | VL | VÝLEVKA |
| IS | INDUKČNÝ SPORÁK | PM | POSTMIX | ŠZ | ŠOKOVÝ ZHLADZOVAČ |
| ZM | ZMÄKČOVAČ | UR | UMÝVAČKA RIADU | KM | KONVEKTOMAT |
| CZM | CENTRÁLNY ZMÄKČOVAČ | | | | |

POZNÁMKA

V MIESTE NAPOJENIA NAVRHOVANÝCH POTRUBÍ NA EXISTUJÚCE POTRUBNÉ ROZVODY JE POTREBNÉ OVERIŤ ICH POLOHU A DIMENZIU. PRI MONTÁŽI JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCOV VYBRANÝCH POTRUBNÝCH SYSTÉMOV. TRASOVANIE A NAPOJENIE NAVRHOVANÝCH POTRUBÍ JE POTREBNÉ ZOSÚLADIŤ S EXISTUJÚCIMI POTRUBNÝMI ROZVODMI A ZREALIZOVANOU STAVEBNOU ČASŤOU. PRESNÁ POLOHA NAPAJACIEHO BODU KUCHYNSKEJ TECHNOLOGIE JE ZREJMÁ Z VÝKRESOV TECHNOLOGIE.

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS.1 ZÁKONA 618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ PROJEKTOVÝM DIELOM,PRÍLOHOU NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S UVEDENÝM DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS.1 ZÁKONA 300/2005 Z.z. TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ. DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ VÝLUČNE PRE POTREBY ZADÁVATEĽ UVEDENÝHO V ROZPISKE VO VÝKRESOVEJ ČASŤI. AKÉKOLVEK INÉ POUŽITIE ALEBO PREVOD PODLIEHA PREDCHÁDZAJÚCEMU PÍSOMNÉMU SÚHLASU AUTORA.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKEJ JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU. JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVIŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY PRÁCE A MATERIÁLU REKONŠTRUK. A MODER. KUCHYNE, VÝDAJA JEDÁL A JEDÁLNE, NA PRESNOSŤ VYHOTOVENIA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A SPO ĽAHLIVÉ FUNGOVANIE.

| | | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|--------|
| ČASŤ: | E 1.18 ZDRAVOTECHNIKA | DÁTUM | 05.11.2024 | Č. VÝKRESU | E 1.18 |
| OBJEKT: | SO 16 | STUPEŇ | DRS | | 06 |
| VÝKRES: | PŔODORYS 4.NP - KUCHYŇA, JEDÁLEŇ - ROZVOD VODY | FORMÁT | 8 A4 | | |
| | | ZÁKAZKA Č. | 353-2403 | M 1:100 | |