

Rámcová dohoda č. Z20253862_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná banka Slovenska
Sídlo: Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 30844789
DIČ: 2020815654
IČ DPH: SK2020815654
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811
IČ DPH: SK1020577811
Bankové spojenie:
Telefón:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: Kancelárske potreby
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske potreby

Funkcia				
Kancelárske potreby pre administratívu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Zošit A4 linajkový, 40 listový, polotuhý obal	ks			70
2. Zošit A4 štvorčekový, 40 listový, polotuhý obal	ks			10
3. Zošit A4 čistý, 40 listový, polotuhý obal	ks			10
4. Zošit A5 linajkový, 40 listový, polotuhý obal	ks			100
5. Zošit A5 štvorčekový, 40 listový, polotuhý obal	ks			7
6. Zošit A5 čistý, 40 listový, polotuhý obal	ks			7
7. Záznamová kniha mix farieb A4, 100 listová, šitá	ks			25
8. Záznamová kniha s registrom A4, 100 listová, šitá	ks			2
9. Záznamová kniha mix farieb A5, 100 listová, šitá	ks			30
10. Záznamová kniha s registrom A5, 100 listová, šitá	ks			2
11. Kniha podpisová 19 dielna, úprava imitácie kože, okienko na prednej strane	ks			33

12. Triediaca kniha z nepriehľadného polypropylénu na triedenie dokumentov A4, 3 chlopne, gumička, na prednej chlopni vrecko na CD, prevedenie 12 oddielov, farba čierna alebo modrá	ks			8
13. Triediaca kniha z nepriehľadného polypropylénu na triedenie dokumentov A4, 3 chlopne, gumička, na prednej chlopni vrecko na CD, prevedenie 6 oddielov, farba čierna alebo modrá	ks			5
14. Samolepiaci bloček linajkový EKO, rozmery: (100 x 150) mm, v balíku počet lístkov: 100; primárne drevné vlákna pre výrobu celulózy musia pochádzať z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením; Uznajú sa certifikáty typu FSC alebo PEFC alebo akékoľvek iné rovnocenné dôkazy.	ks			250
15. Biele poznámkové bloky v tvare kocky, úprava lepená, (90 x 90 x3 5) mm	ks			70
16. Blok samolepiaci, 100-listový, rozmer (75 x 75) mm	ks			500
17. Blok samolepiaci, 100-listový, rozmer (38 x 51)mm, 3 ks v balení	balenie			20
18. Blok samolepiaci, 100-listový, rozmer (75 x 51) mm	ks			2
19. Neónová kocka v 4 neónových farbách 400-listová, samolepiaca, rozmer (76 x 76) mm	ks			67
20. Individuálne balené bločky notes, rôzne farby, rozmer 50 x 40 mm, 4 ks v balení neón mix/ 4 x 50 lístkov	balenie			150
21. Poznámkový blok A5 s kovovou špirálou a dierkami na boku EKO, 80 listový, linajkový; papier musí byť vyrobený s podielom opätovne získaných vlákien; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený aj z opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			150
22. Poznámkový blok A4 s kovovou špirálou a dierkami na boku EKO, 80 listový, linajkový; papier musí byť vyrobený s podielom opätovne získaných vlákien; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený aj z opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu	ks			150
23. Poznámkový blok A6 lepený hore, 50 listový, linajkový	ks			7
24. Poznámkový blok A5 lepený hore, 50 listový, linajkový	ks			2
25. Náplň do karisbloku A4, 100 listový, linajkový	ks			3
26. Náplň do karisbloku A5, 100 listový, linajkový	ks			3
27. Záložka Index, farebná, (25 x 43) mm (1 balenie = 50 lístkov) neón	balenie			60
28. Záložka Index úzka, (12,5 x 43) mm, prelepiteľná, znovunalepiteľná a popisovateľná, v balení 5 farieb - neón po 25 lístkov v balení	balenie			100
29. Záložka Index „podpis“, (25 x 43) mm (1 balenie = 50 lístkov), "Sing here" žlté	balenie			100
30. Odkladacia mapa A4 portfólio so zipsom, vybavené 4-krúžkovou mechanikou a vyberateľnou písacou podložkou s klipom, s vreckami niekoľkých veľkostí. Prevedenie imitácia kože, farba čierna	ks			20

31. Odkladacia mapa A5 portfólio so zipsom, portfólio A5 so zipsom. Rozšíriteľné vnútorné vrecko, vrecko na zips, vrecká niekoľkých veľkostí na kreditné karty a vizitky, pútka na pero, poznámkový blok. Imitácia kože. Farba čierna alebo hnedá. Rozmery: (23 x 17) cm.	ks			7
32. Kancelársky xeropapier do tlačiarň EKO, 80 gr, A4 - biely, drsnosť 220+/-50, belosť CIE 146+/-3, opacita min. 91%, (1 balenie = 500 ks); primárne drevné vlákna pre výrobu celulózy musia pochádzať z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením; Uznajú sa certifikáty typu FSC alebo PEFC alebo akékoľvek iné rovnocenné dôkazy.	balenie			3500
33. Kancelársky xeropapier A4, recyklovaný EKO: 80gr, A4 -do tlačiarň, 80 gr, biely, drsnosť 220+/-50, belosť CIE 112+/-3, opacita min. 92+/-1, (balík = 500 ks), papier musí byť vyrobený z minimálne 75% opätovne získaných vlákien a bielený bez použitia plynného chlóru. Môžu sa uznať aj iné národné environmentálne značky typu I spĺňajúce uvedenú charakteristiku. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	balenie			600
34. Kancelársky xeropapier A3 EKO; 80gr, biely, drsnosť 220+/-50, belosť CIE 146+/-3, opacita min. 91% (balenie = 500 ks), primárne drevné vlákna pre výrobu celulózy musia pochádzať z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením; Uznajú sa certifikáty typu FSC alebo PEFC alebo akékoľvek iné rovnocenné dôkazy.	balenie			40
35. Kancelársky papier farebný A4 EKO; mix 5 farebný, 80 gr, intenzívne farby, (balenie 5 farieb po 100 ks), primárne drevné vlákna pre výrobu celulózy musia pochádzať z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením; Uznajú sa certifikáty typu FSC alebo PEFC alebo akékoľvek iné rovnocenné dôkazy.	balenie			40
36. Kancelársky papier farebný A4, mix 5 farebný, 160 gr, intenzívne farby, (balenie 5 farieb po 20 ks)	balenie			7
37. Kancelársky papier farebný A4; mix farieb, 80 gr, neonové farby, (balenie 4 farieb po 50 ks)	balenie			3
38. Kancelársky papier farebný A3, mix 5 farebný, 80 gr, mix farieb, (balenie 5 farieb po 50 ks = 250 ks - balenie)	balenie			1
39. Kancelársky papier farebný formát A4, 80 gr, svetelná a farebná stálosť, rôzne farby (1 balenie = 500 ks)	balenie			3
40. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A3 200 gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie = 250 ks)	balenie			25
41. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A4 100gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie = 500 ks)	balenie			25
42. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A4 120gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 167+/-3, opacita min. 92% (balenie = 250 ks)	balenie			10
43. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A4 160 gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie = 250 ks)	balenie			20
44. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A4 200 gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie = 250 ks)	balenie			10
45. Kvalitný biely papier A5, do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, 160 gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie = 250 ks)	balenie			1

46. Obálka DL s okienkom, s odtrahavcím pásikom, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92%	ks			4000
47. Obálka DL s okienkom recyklovaná EKO, samolepiaca, s odtrhávacím pásikom, biela, 80 gr/m ² , samolepiaca, s odtrhávacím pásikom, biela; vyrobená s podielom recyklovaných vlákien; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený aj z opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			600
48. Obálka DL, samolepiaca, s odtrhávacím pásikom, biela, 80 gr/m ² , samolepiaca, s odtrhávacím pásikom, biela	ks			2500
49. Obálka DL, okienková, diskretná, s vnútornou potlačou s odtrhávacou lepiacou páskou, biela, 90 gr/m ² , diskretná, s vnútornou potlačou s odtrhávacou lepiacou páskou, biela	ks			800
50. Obálka bublinková A6 - samolepiaca s odtrhávacím pásikom, vonkajší rozmer (120 x 175) mm, vnútorný rozmer (95 x1 65) mm, farba biela	ks			100
51. Obálka bublinková A5 - samolepiaca s odtrhávacím pásikom, vonkajší rozmer 170 x 225 mm, vnútorný rozmer (145 x 215) mm, farba biela	ks			600
52. Obálka bublinková A4 - samolepiaca s odtrhávacím pásikom, vonkajší rozmer 240 x 350 mm, vnútorný rozmer (215 x 340) mm, farba biela	ks			600
53. Obálka bublinková H18, samolepiaca s odtrhávacím pásikom, vonkajší rozmer 290 x 370 mm, vnútorný rozmer 270 x3 60 mm, farba biela	ks			100
54. Obálka bublinková I19, samolepiaca s odtrhávacím pásikom, vonkajší rozmer 320 x 455 mm, vnútorný rozmer 300 x 455 mm, farba biela	ks			100
55. Fólia bublinková, protinárzová priehľadná bublinková fólia na ochranu zasielaného tovaru pri preprave, šírka 1 m, návin 100 m - 40 mic	ks			2
56. Obálka C4, samolepiaca biela, 90 gr/m ²	ks			600
57. Obálka C4 s odtrhávacou páskou, rozmer 229 x 324 (1 balenie = 500 ks)	balenie			10
58. Obálka C4 s odtrhávacou páskou s vnútornou potlačou, nepriehľadná, 120 gr/m ² , (1 balenie =250 ks)	balenie			5
59. Obálka s doručenkou C4 , typ "doporučene", rozmer: (323 x 228) mm, ofsetový papier 90 g/m ² , odtrhávacia páska, perforované okienko.	ks			300
60. Obálka C5 s odtrhávacou páskou, okienková, rozmer (162 x 229) mm	ks			300
61. Obálka C5 s odtrhávacou páskou, rozmer (162 x 229) mm	ks			10000
62. Obálka C5 s doručenkou, typ "doporučene", samoprepisová, biela, 80 gr/m ²	ks			3000
63. Obálka C5 s vnútornou nepriehľadnou potlačou, 90 gr/m ²	ks			1500
64. Obálka C6 s vnútornou nepriehľadnou potlačou, 80 gr/m ²	ks			1500
65. Obálka C6, samolepiaca, s odtrhávacím pásikom, biela, 80 gr/m ²	ks			10000
66. Obálka B6 - doporučenka , samoprepisová, 80 gr/m ²	ks			6000
67. Obálka B6 - doporučenka do vlastných rúk, samoprepisová, 80 gr/m ² , DVR bez opak. doručenia	ks			3000

68. Obálka B6 - s doporučenkou, s opakovaným doručením, samoprepisová, 80 gr/m ² , DVR s opak. Doručením	ks			1000
69. Obálky na CD a DVD, samolepiace obálky s prievitnou fóliou na prednej strane z bieleho bezdrevitého papiera 90g, rozmer (124 x 124) mm	ks			50
70. Priestorové tašky (obálky) A5, vyrobené z bielej skladacej lepenky, rozmer (200 x 260) mm	ks			30
71. Priestorové tašky (obálky) A4, vyrobené z bielej skladacej lepenky, rozmer (275 x 360) mm	ks			30
72. Priestorové tašky A4 recyklované EKO, obálky vyrobené z recyklovanej skladacej lepenky, rozmer 275 x 360 mm, vyrobené z opätovne získaných vlákien; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený s podielom opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			205
73. Priestorové tašky (obálky) A3, vyrobené z bielej skladacej lepenky, rozmer (420 x 540) mm	ks			10
74. Bezpečnostná obálka z pevného PVC s predtlačenými kolónkami podľa zasielateľských predpisov, formát A4 na ceniny	ks			300
75. Bezpečnostná obálka z pevného PVC s predtlačenými kolónkami podľa zasielateľských predpisov, formát A5 na ceniny	ks			667
76. Taška s rozšíreným dnom bez lepidla (obálka) C4, rozmer (229 x 324) mm, 90 gr/m ² , dno hnedé	ks			1000
77. Taška s rozšíreným dnom s odtrhávacou páskou (obálka) B4, rozmer (280 x 400) mm, 150 g/m ² (1 bal = 250 ks)	balenie			5
78. Etikety univerzálne, rozmer (105 x 37) mm, 1 krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			40
79. Etikety univerzálne, rozmer (70 x 36) mm, 1 krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			40
80. Etikety univerzálne, rozmer (210 x 297) mm, 1 krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			10
81. Etikety univerzálne, rozmer (70 x 37) mm, 1 krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			5
82. Etikety univerzálne, rozmer (105 x 48) mm, 1 krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			10
83. Etikety adresné dvojrádové, rozmer 96 x 33, prípadne 105 x 33, 1 krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			10
84. Etikety tabeľové - trojrádové, rozmer 55 x 27 mm, 1 hárok = 30 etikiet tzn. (3 stĺpce po 10 etikiet), rozpätie medzi stĺpcami 3 mm, (1 balenie = 250 hárkov)	balenie			30
85. Foto papier A4/250g, lesklý fotopapier 250g-m ² , formát A4 balenie po 25 ks	balenie			10
86. Papierový kotúčik do registračnej pokladnice a kalkulačiek - jednovrstvový, rozmer 57/60/17 mm	ks			20
87. Papierový kotúčik termo, do registračnej pokladnice - jednovrstvový termo, rozmer 80/60/17 mm	ks			40
88. Rýchloviazač štandardný polypropylénový s priehľadnou prednou stranou, formát A4	ks			300
89. Rýchloviazač s eurodierovaním s priehľadnou prednou stranou, formát A4, 310 x 235 mm	ks			400
90. Rýchloviazač, závesný celý A4, papierový, 200 gr	ks			70
91. Rýchloviazač, závesný polovičný A4, papierový, 200 gr	ks			70

92. Rýchloviazač, obyčajný celý A4, papierový, 200 gr	ks			600
93. Rýchloviazač, obyčajný celý A5 papierový na šírku, 200 gr, mix farieb	ks			300
94. Rýchloviazač, závesný celý A4, z prešpanu, 350 gr, rôzne farby	ks			10
95. Rýchloviazač z PVC A4, predné priehľadné vrecko, ihla na založenie dokumentov, pevná zadná strana	ks			7
96. Stohovateľné plastové kancelárske odkladače farebné A4 (zásuvka na spisy plastová), farba čierna, modrá -nepriehľadná, zadné zarážky umožňujú odkladače stohovať aj stupňovito dozadu	ks			10
97. Stojan s 3 odkladačmi na dokumenty do formátu A4+, rozmer (355 x 295 x 267) mm, drôtená úprava, stohovanie kolmo nad sebou, farba čierna	ks			50
98. Stojan na ceruzky a perá , priemer 80 mm, výška 90 mm, drôtená úprava, farba čierna	ks			30
99. Stojan na gumené alebo iné drobnosti , priemer 80 mm, výška 65 mm, drôtená úprava, farba čierna	ks			20
100. Stojan na blok kocka, rozmer 105 x 80 x 105 mm, drôtená úprava, farba čierna	ks			20
101. Kôš drôtený klasický, drôtená úprava, farba čierna 18 litrov	ks			20
102. Zakladač 4-krúžkový prezentačný D-krúžok A4/50mm modrý, zakladač s krúžkovou väzbou a priehľadnou chrbtovou kapsou, do 275 listov. Prezentačný zakladač je vyrobený z pevného kartónu a potiahnutý polypropylénovou fóliou. Pretože je predná kapsa čiara, môžete i do nej vložiť	ks			10
103. Pákový zakladač celoplastový A4, vysokokvalitná mechanika, šírka chrbta 7,5 cm, rôzne farby	ks			40
104. Zakladač celoplastový dvojkrúžkový A4, šírka chrbta 4 - 4,5 cm, rôzne farby	ks			20
105. Zakladač celoplastový štvorkrúžkový A4, šírka chrbta 4 - 4,5 cm, rôzne farby	ks			20
106. Pákový zakladač so štruktúrovaným mramorovým vzorom A4, šírka chrbta 8 cm	ks			100
107. Zakladač 4krúžkový – formát A4, šírka chrbta 3,5 cm, rôzne farby	ks			20
108. Zakladač 4krúžkový – formát A5, šírka chrbta 3,5 cm, rôzne farby	ks			7
109. Rozraďovač úzky kartónový, mix farieb, (105 x 240)mm, hmotnosť 190 g, 1 balenie = 100 ks	balenie			40
110. Rozraďovač A4 päťdielny, vyrobený z kartónu v polyesterovom sáčku, rôzne farby, eurodierovanie, 1 sada = 5 hárkov	sada			20
111. Rozraďovač A5 päťdielny, vyrobený z plastu v polyesterovom sáčku, rôzne farby, eurodierovanie, 1 sada = 5 hárkov	sada			20
112. Plastový rozraďovač farebný 1 - 10, formát A4, vyrobené z tuhého propylénu, multiperforácia na použitie v krúžkovom aj pákovom zakladači, 1 sada = 10 hárkov	sada			10
113. Rozraďovač A4 abecedný, vyrobený z kartónu v polyesterovom sáčku, eurodierovanie, 1 sada = od A po XZ, 20 dielny	sada			10
114. Prešpanový obal A4 bez chlopní, s gumičkou	ks			100
115. Prešpanový obal A4 s 3 chlopňami, 350 gr s gumičkou	ks			100
116. Obaly s gumičkou A4 lamino, rôznofarebné	ks			100
117. Obaly s gumičkou A5 lamino, rôznofarebné	ks			20

118. Odkladacia mapa s chlopňami A4 z prešpánu, 350 gr	ks			80
119. Odkladacia mapa bez chlopní A4 z kartónu, 200 gr	ks			80
120. Odkladacia mapa s 1 chlopňou A4 z kartónu, 200 gr	ks			50
121. Odkladacia mapa s 3 chlopňami A4 z kartonu, 200 gr	ks			300
122. Odkladacie mapy s 3 chlopňami z kvalitného PVC s gumičkou (obaly na dokumenty), rôzne módne farby	ks			200
123. Plastový box s 3 chlopňami zo silného polypropylénu, uzatvárateľný gumičkou, rozmer 300 x 220 x 30 mm, exkluzívny dizajn, rôzne módne farby	ks			20
124. Plastová obálka z PVC s uzatváraním A4, rôzne farby	ks			70
125. Plastová obálka z PVC s uzatváraním A5, rôzne farby	ks			70
126. Plastová obálka A6 z PVC s uzatváraním, rôzne farby	ks			70
127. Obal na dokumenty číry „L“, formát A4, lesklý, hrúbka 115µm	ks			300
128. Obal z PVC s priesvitnou prednou stranou na viazanie nedierovaných listov, formát A4, kapacita 1-30 listov	ks			40
129. Obal z PVC s priehľadnou prednou stranou na viazanie nedierovaných listov, formát A4, kapacita 1-60 listov	ks			20
130. Obal závesný s bočnicami A4 - Obal vhodný na zakladanie voľných listov do formátu A4 s otvormi po stranách na upevnenie úchytiak do rýchloviazačových. Plátenne bočnice zabraňujú vypadnutiu dokumentov z obalov. Súčasťou obalu je plastový index s vymeniteľným papierovým štítkom.	ks			20
131. Obal inventárny A4 PVC, priehľadný, číry, lesklý	ks			40
132. Listy do vizitkára A4, rozmer 210x295mm, náplň do vizitkára s krúžkovou mechanikou (1 balenie = 10 ks)	balenie			3
133. Euroobal A5 číry - matný, hrúbka 40µm	ks			300
134. Euroobal A4 číry - matný, hrúbka 50µm	ks			26000
135. Euroobal A4 Eko - A4, 70µm, matný, vyrobený zo 100 % recyklovaného polypropylénu (1 balenie = 100 ks); Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že produkt je vyrobený z recyklovaného polypropylénu. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	balenie			15
136. Euroobal A3 číry - matný, hrúbka 80µm	ks			100
137. Euroobal A5 číry - lesklý, hrúbka 50µm	ks			100
138. Euroobal A4 číry - lesklý, hrúbka 50µm	ks			1500
139. Euroobal A4 číry - lesklý, extra široký, rozmer: 304 x 220 mm, 1 balenie = 25 ks, hrúbka 120µm	balenie			150
140. Euroobal A3 číry - lesklý, hrúbka 80µm	ks			1000
141. Euroobal B4 s chlopňou, 235 x 302 x 0,12, 120µm	ks			200
142. Prospektový obal A4 so zakladacou kapsou do 2/3 výšky, s eurodierovaním, hrúbka fólie 200µm	ks			30
143. Stojan na časopisy a spisy A4, potiahnutý polypropylénovou fóliou, rozmer 72 x 320 x 245 mm	ks			10
144. Samolepiace vrecká na zakladače, výrez na vrecku uľahčuje manipuláciu s vloženým popisným štítkom, rozmer (150 x 55) mm	ks			50

145. Archívny obal A4 s 3 šnúrkami, šírka chrbta 100 mm, formát 100 x 300 x 220 mm (š-v-h) materiál z jednostrannej bielej skladačkovej lepenky cca 1,5-2 mm	ks			500
146. Archívny obal s 3 šnúrkami, rozmer v zloženom formáte cca 180 x 240 mm, šírka chrbta 100 mm, materiál z jednostrannej bielej skladačkovej lepenky cca 1,5-2 mm	ks			300
147. Archívny obal s 3 šnúrkami, rozmer v zloženom formáte cca 290 x 160mm, šírka chrbta 50 mm, materiál z jednostrannej bielej skladačkovej lepenky cca 1,5-2 mm	ks			300
148. Archívna krabica bez potlača, odolná voči extrémnym klimatickým podmienkam, lepenka má vysokú pevnosť a tuhosť - skladačka, rozmer 350 x 260 x 110 mm, materiál archívna lepenka 1.300 g/m ² ., pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4 mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			500
149. Archívna krabica bez potlača, odolná voči extrémnym klimatickým podmienkam, lepenka má vysokú pevnosť a tuhosť, rozmer (410 x 260 x 110) mm, materiál archívna lepenka 1.300 g/m ² ., pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4 mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			180
150. Archívna krabica bez potlača, odolná voči extrémnym klimatickým podmienkam, lepenka má vysokú pevnosť a tuhosť, rozmer (505 x 340 x 110) mm, materiál archívna lepenka 1.300 g/m ² , pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4 mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			180
151. Spisové dosky s 2 šnúrkami, kompatibilná do hore uvedených archívnych krabíc, rozmer (315 x 230) mm, materiál - archívna lepenka hrúbky 1,2 mm, pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4 mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			33
152. Spisové dosky s 2 šnúrkami, kompatibilná do hore uvedených archívnych krabíc, rozmer 380 x 230 mm, materiál - archívna lepenka hrúbky 1,2 mm, pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4 mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			250
153. Škatule na fotografie pre archív, škatule zo zásaditej archívnej lepenky (1300 g/m ²) s hodnotou pH 8,0-9,5, rozmery 18 x 24 cm, fotoarchív	ks			33
154. Archívna fotoobálka - priesvitná z PH neutrálneho papiera, rozmer 180 x 240 mm	ks			300
155. Spisová doska A4 s 2 šnúrkami, bez chrbta zo strojnej lepenky, s mramorovým vzorom	ks			1700
156. Štítky na archívne obaly, samolepiace, rozmer (60 x 190) mm, 4 štítky = 1 hárok	hárok			350
157. Štítky na archívne krabice, samolepiace, rozmer (210 x 99) mm, 3 štítky = 1 hárok	hárok			350
158. Archívny úložný box, pevná hladká alebo vlnitá, trojvrstvomá lepenka s otvormi na ruky, rozmer (š x v x h) 350 x 300 x 240 mm	ks			120
159. Archívny úložný box, pevná hladká alebo vlnitá, trojvrstvomá lepenka s otvormi na ruky, rozmer (š x v x h) 500 x 330 x 300 mm	ks			150
160. Obaly na výkresy A1, obal na výkresy so zaväzovacími šnúrkami z tvrdej lepenky, formát A1	ks			17
161. Obaly na výkresy A2, obal na výkresy so zaväzovacími šnúrkami z tvrdej lepenky, formát A2	ks			13

162. Obaly na výkresy A3, obal na výkresy so zaväzovacími šnúrkami z tvrdej lepenky, formát A3	ks			13
163. Plastová zošívacia, spinky č. 24/6, kapacita 25 listov, hĺbka zošívania 55 mm	ks			2
164. Plastová mini zošívacia, spinky č. 10, kapacita 20 listov, hĺbka zošívania 55 mm	ks			2
165. Celokovová zošívacia na spinky, kapacita náplne 100 spiniék 24/6-8 , kapacita listov 20-25 listov, hĺbka zošívania 6,5 cm, hmotnosť cca 200 g	ks			100
166. Celokovová zošívacia s dlhým ramenom, s nastaviteľnou dĺžkou , kapacita náplne 150 spiniék 24/6-8, alebo 200 spiniék 26/6 , hĺbka zošívania 30 cm, kapacita 40 listov, hmotnosť cca 800/g	ks			1
167. Zošívacia s veľkou kapacitou súčasne zošitých listov so systémom plochého zošívania. Kovový zásobník s dvojitým vedením spiniék, kapacita náplne 100 spiniék, 24/6-8 alebo 150 spiniék 26/6. Hĺbka zošívania 6 cm, hmotnosť cca 250 g, kapacita 50 listov	ks			10
168. Kompaktná vysokovýkonná zošívacia v kovovom prevedení s plastovým vrchným dielom a dvojitým vedením spiniék, kapacita náplne 100 spiniék, 24/6-8 alebo 150 spiniék 26/6. Hĺbka zošívania 6,5 cm, hmotnosť 245 g, kapacita 40 listov	ks			3
169. Veľkokapacitná celokovová zošívacia s nastaviteľnou hĺbkou zošívania, kapacita zošívania cca 100 listov, hĺbka zošívania 10-70 mm, spinky 923/8-13	ks			1
170. Silná blokova dierovačka na dierovanie 2, resp. 4 otvorov s rozpätím 8 cm a jednoduchým ovládaním, kapacita dierovania 200 listov, hmotnosť cca 3500 g, automatické centrovanie papiera, uzamknutie pozície pri dierovaní, bezpečnostný kryt prstov	ks			2
171. Celokovová dierovačka s posuvným pravítkom na 30 listov, rozpätie dier 8cm, hmotnosť cca 350 g	ks			30
172. Veľkokapacitná celokovová dierovačka s posuvným pravítkom na 65 listov, rozpätie dier 8 cm, hmotnosť cca 970 g	ks			17
173. Celokovová štvordierovačka s posuvným pravítkom na 25 listov, rozpätia dier 8 cm, hmotnosť cca 1200 g	ks			1
174. Profesionálna rotačná rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z tvrdeného ocele), dĺžka rezu 510 mm, dĺžka rezačky 705 mm, šírka rezačky 367 mm, samoostriaci kotúčový nôž, stabilná konštrukcia kov/plast, hrúbka rezaného materiálu 2 mm, prítlak: automatický	ks			1
175. Páková rezačka na formát papiera A3 s ochranným krytom, s dĺžkou rezu 460 mm, z pevného oceľového plechu, vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele, ručný prítlak s ochrannou na prsty, určená na rezanie papiera, kartónu, kože a plastu. Rezačka musí mať presnú mierku v cm a DIN formátoch, zadným dorazom, na spodnej časti výrezy na prenášanie	ks			1
176. Páková rezačka na formát papiera A4, s dĺžkou rezu 340 mm, z kvalitnej nožiarskej ocele, ručný prítlak s ochrannou na prsty, určená na rezanie papiera, kartónu, kože a plastu. Rezačka musí mať presnú mierku v cm a DIN formátoch, zadným dorazom, na spodnej časti výrezy na prenášanie	ks			1
177. Klasická rozošívacia na odstraňovanie spiniék, na spinky veľkosti 24/6-10, 24/6, 26/6, 23/6, farba čierna, modrá	ks			50
178. Sponky kovové , dĺžka 25 mm, 1krabička = 100 ks, pozinkované	krabička			150

179. Sponky kovové , dĺžka 33 mm, 1 krabička = 100 ks, pozinkované	krabička			100
180. Sponky kovové , dĺžka 50 mm, 1 krabička = 100 ks, pozinkované	krabička			33
181. Sponky kovové, dĺžka 78 mm, 1 krabička = 50 ks, pozinkované	krabička			50
182. Sponky kovové farebné, dĺžka 28 mm, 1 krabička = 100 ks, pozinkované	krabička			17
183. Spinky do kancelárskych zošívачiek zn. Novus, vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu, rozmer 24/6, 1 krabička = 1000 ks	krabička			300
184. Spinky do kancelárskych zošívачiek, vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu, rozmer 24/8, 1 krabička = 1000 ks	krabička			17
185. Spinky do kancelárskych zošívачiek, vyrobené z pozinkovaného drôtu, rozmer 26/6, 1 krabička = 1000 ks	krabička			10
186. Spinky do kancelárskych zošívачiek, vyrobené z pozinkovaného drôtu, rozmer 23/10, 1 krabička = 1000 ks	krabička			2
187. Spinky do kancelárskych zošívачiek, vyrobené z pozinkovaného drôtu, rozmer 923/13, 1 krabička = 1000 ks	krabička			10
188. Napichovacie špendlíky – farebné , farba mix, 1 krabička = 100 ks	krabička			3
189. Klip na dokumenty čierny, 15 mm, 1 krabička = 12 ks	krabička			50
190. Klip na dokumenty čierny, 19 mm, 1 krabička = 12 ks	krabička			33
191. Klip na dokumenty čierny, 25 mm, 1 krabička = 12 ks	krabička			50
192. Klip na dokumenty čierny, 32 mm, 1 krabička = 12 ks	krabička			50
193. Klip na dokumenty čierny, 41 mm, 1 krabička = 12ks	krabička			33
194. Klip na dokumenty čierny, 51 mm, 1 krabička = 12 ks	krabička			33
195. Hrebeň 6 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 11	ks			150
196. Hrebeň 8 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 20	ks			150
197. Hrebeň 10 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 21-40	ks			150
198. Hrebeň 12 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 56-80	ks			40
199. Hrebeň 14 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 81-100	ks			100
200. Hrebeň 16 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 101-120	ks			40
201. Hrebeň 19 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 121-150	ks			15
202. Hrebeň 22 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 151-180	ks			7
203. Hrebeň 28 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 211-245	ks			10
204. Hrebeň 38 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 281-340	ks			10
205. Násuvná lišta z plastu so zaobleným rohom na bezproblémové nasúvanie listov, formát A4, na 1-60 počet listov, rôzne farby	ks			150

206. Násuvná lišta z plastu so zaobleným rohom na bezproblémové nasúvanie listov, formát A4, na 61-120 počet listov, rôzne farby	ks			17
207. Násuvná lišta z plastu na bezproblémové nasúvanie listov, formát A4, na 20-80 počet listov, rôzne farby	ks			17
208. Násuvná lišta z plastu na bezproblémové nasúvanie listov, formát A4, na 40-100 počet listov, rôzne farby	ks			15
209. Fólia z PVC na hrebeňovú väzbu, čiara, formát A4, 1 balenie = 100 ks, 200µm	balenie			100
210. Fólia z PVC na hrebeňovú väzbu, farebná, formát A4, 1 balenie = 100 ks, 200µm	balenie			30
211. Fólia do čiernobielych kopírovacích strojov s podkladovým papierom na dlhšej strane, formát A4, hrúbka 100µm, antistatická úprava, 1 krabica = 100 ks	krabica			3
212. Fólia do farebných laserových tlačiarní s podkladovým papierom po kratšej strane, formát A4, hrúbka 100µm, termostabilizované, odolné voči vysokým teplotám, 1 krabica = 50 ks	krabica			3
213. Laminovacia fólia nadštandardnej kvality, priehľadná, lesklá, zvyšujúca životnosť a funkčnosť laminovacích zariadení, rozmer 216x303A4, hrúbka 80µm, 1balenie = 100 ks	balenie			3
214. Laminovacia fólia nadštandardnej kvality, priehľadná, lesklá, zvyšujúca životnosť a funkčnosť laminovacích zariadení, rozmer 216x303A4, hrúbka 100µm, 1 balenie = 100 ks	balenie			3
215. Laminovacia fólia nadštandardnej kvality, priehľadná, lesklá, zvyšujúca životnosť a funkčnosť laminovacích zariadení, rozmer 216x303A4, hrúbka 125µm, 1 balenie = 100 ks	balenie			8
216. Laminovacia fólia nadštandardnej kvality, priehľadná, lesklá, zvyšujúca životnosť a funkčnosť laminovacích zariadení, rozmer 65x95mm, hrúbka 125µm, 1 balenie = 100 ks	balenie			2
217. Laminovacia fólia 100µm, balenie obsahuje 100 kusov vo formáte A3, lesklá	balenie			2
218. Pero čínske klasické, náplň tuhy modrá	ks			10
219. Pero plastové guľôčkové pero roller klikací, poniklované kovové doplnky point five (veľkokapacitná modrá tuha)	ks			1000
220. Pero klasické keramické pero s kovovým klipom, šírka stopy 0,5 mm (mix farieb)	ks			10
221. Guľôčkové pero so stojanom a retiazkou, náplň tuhy - modrá farba	ks			10
222. Pero - klasický mechanický guľôčkový roller s klipom, s pogumovaným úchytom pre lepšie držanie, hrot 0,7 mm, moderný dizajn, tenké prevedenie, náplň tuhy modrá, vymeniteľná náplň, šírka stopy 0,32 mm	ks			300
223. Pero - guľôčkové pero, telo z ušľachtilej ocele s kovovým klipom, náplň tuhy modrá	ks			300
224. Pero - gélový roller, šírka stopy 0,3 mm, rôzne farebné náplne	ks			150
225. Roller gélový modrý 0,7 mm - gélový roller s unikátnou gélovou náplňou EnerGel, uzatváracie viečko s klipom a pogumovaný úchop, ktorý sa nešmýka a zaisťuje pevné a príjemné držanie, vysoko výkonná rýchloschnúca atramentová technológia, ktorá sa nerozmazáva, netečie a je vhodná aj pre ľavákov	ks			10
226. Mikroceruzka s kovovým hrotom, spodná časť pogumovaná (tuha hrúbky 0,5 mm)	ks			133

227. Celokovová mechanická ceruzka (verzátka), tuha hrúbky 2 mm	ks			33
228. Grafitová ceruzka s tuhou z jemného grafitu , tvrdosť HB, B, 2B s gumou	ks			333
229. Fixy centropen, liner 0,1mm, s plastickým hrotom, vhodný na skice, vyťahovanie a tech.kreslenie, farba čierna, modrá, červená	ks			33
230. Popisovač s jemným kovovým hrotom s guľôčkou z karbidu volfrámu, plnený špeciálnym nevysychajúcim atramentom, šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy až 2200 m. Určený na najširšie použitie. Farba: červená , zelená, čierna	ks			17
231. Popisovač - vo farbách červená a čierna, permanentný popisovač, hrot okrúhly, šírka stopy 0,4 mm.	ks			27
232. Centropen sada , jednorazové špeciálne grafické linery na vyťahovanie čiar, skicovanie a kreslenie, v sade 4 ks s hrotmi 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm a 0,7 mm, farba čierna	sada			3
233. Zvýrazňovač - sada štyroch rôznych farieb, celofluorescenčný zvýrazňovač s reflexným atramentom vhodným na všetky druhy papiera vrátane faxového a samoprepisovacieho, šírka stopy 1 - 4 mm. Dodávaný v sade 4 ks. D.Rect, MemoBe alebo ekvivalent	sada			250
234. Zvýrazňovač EKO -so zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm. Pre zvýraznenie textových pasáží, poznámok a pod. Atrament na vodnej báze s intenzívnymi farbami. Doplniteľný atramentom. Sada 4 farieb, telo a uzáver vyrobené min. 80% z obnoviteľných zdrojov alebo z recyklovaného materiálu. Edding EcoLine, Stabilo Green Boss alebo ekvivalent; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	sada			7
235. Popisovač obojstranný na CD a DVD , rôzne farby	ks			33
236. Popisovač na CD a DVD, Šírka stopy: 1-4 mm, rôzne farby	ks			17
237. Popisovač na transparentné fólie, šírka stopy 0,4-0,6 mm, 4 základné farby v sade	sada			33
238. Permanentný popisovač s rýchloschnúcim vodostálym permanentným atramentom na alkoholickú bázu, zrezaný hrot - farba čierna, šírka stopy 5mm, vhodný aj na nepórovité materiály	ks			100
239. Popisovač (zvýrazňovač) - rôzne farby, celofluorescenčný zvýrazňovač s reflexným atramentom vhodným na všetky druhy papiera vrátane faxového a samoprepisovacieho, šírka stopy 1 - 4 mm, D.RECT, MemoBe alebo ekvivalent	ks			160
240. Popisovač fixka s vlákňovým hrotom 7790 04, hrot so šírkou 1,8 mm, sada = 4 ks	sada			30
241. Popisovač fixka s vlákňovým hrotom , hrot so šírkou 1,8 mm, Farba: červená, zelená, čierna, modrá	ks			23
242. Popisovač 2739 na textil s hrubým hrotom, farebné prevedenie: čierna, hnedá, žltá, červená, zelená, modrá,	ks			3
243. Náplň do pera 4406 (X20) , guľička 0,7 - 1 mm, farba modrá, červená,	ks			150
244. Náplň veľkokapacitná guľičková s vrtuľkou 4442 kovová, priemer 0,8 mm, tuha modrá	ks			100
245. Náplň do pera - 444103, náhradná tuha do položky 224	ks			100

246. Náplň do pera - náplň do guľôčkových pier, farba: modrá, červená, náhradná tuha do položky 228	ks			100
247. Náplň do gélového rollera modrá 0,7 mm - náhradná veľkoobsahová náplň pre gélové rollery, rýchloschnúci atrament technológie EnerGel s nízkou viskozitou, je veľmi hladký a extra rýchloschnúci, vhodný aj pre ľavákov, pretože sa nerozmazáva, náplň do položky 230	ks			10
248. Klasická náplň do čínskeho pera 4444, priemer guľôčky 0,8 mm, tuha modrá, náhradná tuha do položky č. 223	ks			17
249. Atramentové štandardné bombičky do plniacich pier, farba: modré, 6 ks v balení	balenie			3
250. Tuha do mikroceruzky, tvrdosť B, HB, 2B, hrúbka 0,5 mm, balenie = 12 túh	balenie			17
251. Tuha do mechanických ceruziek (verzátiky), tvrdosť HB, hrúbka 2 mm, balenie = 6 túh	balenie			7
252. Pravítko, 20 cm, transparentné, plastové	ks			10
253. Pravítko, 30 cm, transparentné, plastové	ks			60
254. Pravítko, 50 cm, transparentné, plastové	ks			5
255. Pravítko trojuholník s kolmicou, transparentné, plastové	ks			7
256. Tuhé tyčinkové lepidlo s vysoko kvalitnými lepiacimi účinkami na papier, kartón a fotografie, Tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Hmotnosť 20 g.	ks			72
257. Lepidlo EKO - tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Hmotnosť 20 g. Vyrobené z min. 90% z prírodných ingrediencií, Telo a uzáver obsahuje recyklované plasty; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			17
258. Univerzálne kvalitné tekuté disperzné lepidlo na papier, textil, drevo, keramické hmoty, lepenku, fotografie a pod., hmotnosť 75 g	ks			17
259. Univerzálna lepiaca guma, 55 štvorčekov, na dočasné a rýchle upevňovanie rôznych papierových a fotograf. materiálov. Lepiacu gumu je možné podľa potreby dávkovať, odstrániť bezo zvyšku a znovu použiť, hmotnosť 75 g	ks			17
260. Sekundové lepidlo, vhodné na lepenie keramiky, plastu, gummy, kože, dreva kovov a korku. Nesteká a nekvapká. Hmotnosť 3 g	ks			5
261. Archívne lepidlo Acrylep 545, disperzné vodné lepidlo na báze akrylátovej disperzie, s obsahom aditív a konzervačného prostriedku, pre lepenie kartónáže používanej v archíve, vlastnosti lepidla zabezpečujú dlhodobú životnosť spoja bez negatívneho vplyvu na kvalitu zlepeného papiera, 5 kg balenie	ks			3
262. Lepiaca páska, číra, šírka 19 mm x 33 m dĺžka	ks			233
263. Lepiaca páska, číra, šírka 25 mm x 33 m dĺžka	ks			150
264. Baliaca páska lepiaca, číra, šírka 50 mm x 66 m dĺžka	ks			300
265. Baliaca páska lepiaca, hnedá, šírka 50 mm x 66 m dĺžka	ks			33
266. Lepiaca páska papierová, hnedá, šírka 40 mm	ks			3

267. Obojstranne lepiaca páska na lepenie dekorácií, PVC alebo kobercov, rozmer 38 x 25 mm	ks			7
268. Obojstranne lepiaca páska penová, bielej farby, odolná voči teplotám od -30°C do +100°C, slnečnému žiareniu a väčšine rozpúšťadiel, umožňuje jednoduchý spôsob upevnenia jednoduchších predmetov. Šírka 20 mm, návin 1,5 m.	ks			2
269. Lepiaci roller s vymeniteľnou náhradnou náplňou - vo verzii permanent – na stále prilepenie (vrátane náhradnej náplne), vhodné na lepenie papiera a kartónov na hladké povrchy. Roller obsahuje 14m lepiaceho filmu, šírka stopy 8mm, dokáže prilepiť až 230 fotografií	ks			7
270. Lepiaci roller - s vymeniteľnou náhradnou náplňou - vo verzii non-permanent – na opätovné odlepenie a nalepenie (vrátane náhradnej náplne), vhodné na lepenie papiera a kartónov na hladké povrchy. Roller obsahuje 14 m lepiaceho filmu, šírka stopy 8 mm, dokáže prilepiť až 230 fotografií	ks			1
271. Dispenzor na lepiacu pásku - stolový zásobník na lepiacu pásku do šírky 19 mm a max návinom do 33 m, s kovovým nožom na odrezanie pásky s protišmykovou úpravou na spodnej strane	ks			2
272. Náhradná kazeta - do lepiaceho rollera - permanent, dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka stopy 8 mm	ks			7
273. Náhradná kazeta do lepiaceho rollera - non permanent, dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka stopy 8 mm	ks			2
274. Páska pre tlačiareň dymo, typ D1, dĺžka 7 m, šírka 9 mm, rôzne farby	ks			2
275. Korekčný lak na rýchlu korekciu, s vysoko krycou schopnosťou, na vodnej báze, 20 ml, Profice	ks			50
276. Korekčný strojček - jednorazový mini roller koriguje na papieri i fóliách. Šírka opravnej pásky 4,2 - 5 mm, návin 14 m	ks			133
277. Korekčný strojček EKO - roller s hladkým a presným aplikovaním korekčnej pásky a jednoduchou výmenou náhradnej náplne po spotrebovaní. Priehľadné telo na kontrolu zostávajúceho množstva pásky, plastové časti rollera a náplň vyrobené s podielom recyklovaného plastu. Text po oprave môže byť okamžite prepísaný. Neobsahuje PVC ani rozpúšťadlá. Šírka stopy 5-8 mm. Návin min. 14 m; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			17
278. Korekčná náplň EKO - náhradná náplň do rollera v položke 277. Neobsahuje PVC; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			17
279. Baliaci papier - biely, 90 g/m ² , rozmer 90x144 cm, 1 kg - 8 hárkov	kg			7
280. Baliaci papier EKO - vyrobený s podielom recyklovaných vlákien, 90 g/m ² , rozmer 90 x 135 cm, 1 kg = 9 hárkov; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený s podielom opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	kg			2

281. Univerzálne nožnice s rukoväťou z ABS plastu, veľkosť 25,5 cm, strihacia časť z nehrdzavejúcej ocele	ks			100
282. Nôž orezávací, odlamovacie nože v plastových rúčkach. Šírka čepele: 18 mm Dĺžka: 15 cm	ks			10
283. Špagát trikolóra, 74 x 9/40 g	ks			10
284. Špagát polypropylénový, 12500/250 g	ks			10
290. Špagát prolen , biely	ks			50
286. Špagát prírodný - na použitie v kancelárii a v domácnostiach, rozmer 500 x 2/100g/100 m materiál juta,	ks			60
287. Strúhadlo plastové so zásobníkom	ks			100
288. Strúhadlo kovové, na všetky hrúbky	ks			3
289. Strúhadlo mechanické - stolové, strúhanie do priemeru 12 mm	ks			2
290. Kvalitná guma na gumovanie grafitovej a pastelovej tuhy, približné rozmery: dĺžka 60 mm x šírka 20 mm x výška 11mm, Profice	ks			150
291. Visačka vysúvací z pevného priehľadného PVC s vysúvacím kotúčom na jednu plastovú kartu, vkladanie karty z boku, otvor na uchytanie, rozmer celej visačky 90 x 70 mm	ks			150
292. Visačka so štipcom a špendlíkom s pevného priehľadného PVC, rozmer 90 x 54 mm	ks			50
293. Široký závesný remienok s poistkou a kovovou skobou, Remienok s bezpečnostnou poistkou a kovovou skobou. Poistka sa uvoľní pri zachytení remienka alebo silnom potiahnutí, Vhodný ku všetkým visačkám Durable. Dĺžka 44 cm, šírka 20 mm, farba modrá	ks			30
294. Navlhčovač - gelový, guľatá poduška na navlhčovanie prstov	ks			3
295. Podložka pod myš, obrázková, rozmer 235 x 205 x3 mm, pevný materiál	ks			10
296. Ergonomická podložka pod myš s opierkou - na odľahčenie zápästia, vhodná aj na optickú myš, rozmer 30 x 230 x 277 mm, farba čierna, modrá, šedá	ks			30
297. Gélová ergonomická opierka ku klávesnici, farba čierna, rozmery 490 x 77 x 25 mm	ks			7
298. Písacia podložka s klipom, lamino, A4	ks			30
299. Písacia podložka s klipom, lamino, A5	ks			10
300. Otvárač listov s gumeným úchytom, dĺžka 23 mm	ks			3
301. Napichovacie špendlíky s plastovými hlavičkami, mix farieb (50 ks v krabičke)	krabička			20
302. Klasické kovové poniklované špendlíky, štandardné (200 ks v krabičke)	krabička			1
303. Kovové pripínačky v poniklovej úprave, priemer 14mm (1 krabička = 100 ks)	krabička			1
304. Gumičky, balenie = hmotnosť 125 g, priemer 60 mm	balenie			3
305. Nástenná administratívna mapa: SR - kraje a územné obvody, obojstranná laminovaná, mierka 1:300 000, rozmer 140 x 100 cm, vhodná na popisovanie stierateľnými popisovačmi, umývateľná	ks			1
306. Nástenná mapa Svet - gigant, obojstranná laminovaná, v rohoch má oká z nitov na upevnenie na stenu, mierka 1:20 mil., rozmer 195 x 120 cm, vhodná na popisovanie stierateľnými popisovačmi, umývateľná, (dodanie so skrútkami)	ks			1

307. Špeciálna lupa s 10-násobným zväčšením a svetlom LED na overovanie bankoviek, s priestorom na 2 ks 1,5V monočlánky, priemer umelohmotnej šošovky cca 20-24 mm, nasvietenie 2 diódami, dĺžka lupy 17-18cm s hrúbkou držadla v priemere cca 3 cm - umelohmotný korpus	ks			1
308. Euro pokladnička vybavená mincovou priehradkou s 8 oddeleniami na eurá a centy a štyrmi prístupnými priehradkami na bankovky, rozmer 370 x 110 x 290 mm, pena na vnútornej strane veka na zabránenie premiešania mincí pri prenose, dve madlá na prenos, dva kľúče k zámku	ks			1
309. Samolepiaca nástenka, rozmer (45 x 59) cm, tabuľa 3M s nanosenou vrstvou Post-it lepidla s obnoviteľnou lepiivosťou. Súčasťou balenia sú lepiace pásiky pre upevnenie na stenu.	ks			1
310. Biela magnetická tabuľa s popisovateľným magnetickým špeciálnym lakovaným povrchom, rozmer (90 x 180) cm, hliník, odkladacia lišta 30 cm, hmotnosť 10 kg/m ² , hliníkový rám so sivými plastovými rohmi s otvormi pre inštaláciu, aplikácia na šírku aj výšku	ks			3
311. Biela magnetická tabuľa so špeciálne lakovaným a popisovateľným povrchom, odolná proti poškrabaniu, rozmer (90 x 120) cm, hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohmi vrátane odkladacej lišty, tabuľa s otvormi pre inštaláciu na stenu obsahuje sadu pre montáž na výšku a šírku	ks			3
312. Biela magnetická tabuľa so špeciálne lakovaným a popisovateľným povrchom, odolná proti poškrabaniu, rozmer (120 x 180) cm, hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohmi vrátane odkladacej lišty, tabuľa s otvormi pre inštaláciu na stenu obsahuje sadu pre montáž na výšku a šírku	ks			2
313. Biela magnetická tabuľa so špeciálne lakovaným a popisovateľným povrchom, odolná proti poškrabaniu, rozmer (100 x 150) cm, hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohmi vrátane odkladacej lišty, tabuľa s otvormi pre inštaláciu na stenu obsahuje sadu pre montáž na výšku a šírku	ks			2
314. Biela magnetická tabuľa so špeciálne lakovaným a popisovateľným povrchom, odolná proti poškrabaniu, rozmer 60 x 90 cm, hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohmi vrátane odkladacej lišty, tabuľa s otvormi pre inštaláciu na stenu obsahuje sadu pre montáž na výšku a šírku	ks			1
315. Korková nástenka - prírodný korok, hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého plastu a otvormi na montáž, rozmer (100 x 150) cm, možnosť horizontálnej aj vertikálnej inštalácie	ks			1
316. Štandardná korková nástenka vo svetlom drevenom ráme, rozmer (40 x 60) cm	ks			1
317. Štandardná korková nástenka vo svetlom drevenom ráme, rozmer (90 x 60) cm	ks			1
318. Štandardná korková nástenka vo svetlom drevenom ráme, rozmer (90 x 120) cm	ks			1
319. Samolepiaci panel A4 - samolepiaci informačný panel s prednou magnetickou časťou. Vhodný na hladké a pevné povrchy, premiestniteľný bez potreby vŕtania, rôzne farby, 1 balenie = 2 ks, DURAFRAME alebo ekvivalent	balenie			2
320. Mobilný magnetický flipchart s nastaviteľnou výškou písania od 70 cm. Popisovateľný magnetický povrch v striekanej úprave., rozmer cca 90 x 60 cm, nastaviteľná výška do 180 cm, Odkladacia lišta, úchyt na papierové bloky. Farba biela, sivá.	ks			1

321. Mobilný magnetický flipchart s piatimi aretovateľnými kolieskami. Popisovateľný magnetický povrch, v striekanej úprave. Výška do 190 cm, rozmer 105 x 70 cm, hmotnosť cca do 13 kg. Pevný náklon tabule (30 stupňov), kolieska na zvýšenie mobility. Odkladacia lišta po celej šírke tabule, úchyt na papierové bloky	ks			1
322. Štartovacia sada - sada doplnkov k bielym tabuliam, štartovacia sada (4 sady popisovačov, magnetická stierka, 10 náhrad. stieracích papierikov, čistiaci spray, okrúhle magnety priem 30 mm a držiak popisovačov)	sada			8
323. Okrúhle magnety s farebným plochým plastovým krytom, priemer 24 mm, 1 sada = 10 ks prítlačná sila 300 g	sada			7
324. Okrúhle magnety s farebným plochým plastovým krytom, priemer cca 38 mm, 1 sada = 10 ks, prítlačná sila 2500 g.	sada			3
325. Magnetický držiak na popisovače na magnetickú tabuľu, kapacita na uloženie min. 4 ks popisovačov do hrúbky cca 2 cm	ks			1
326. Magnetická stierka na tabuľu s vymeniteľnými stieracími papiermi so 100% viskózy, rozmer 17 x 7 cm, farba antracitová	ks			7
327. Filcové vankúšiky do stierky na magnetickú tabuľu, 1 balenie = 10 ks	balenie			2
328. Náhradné papiere do magnetickej stierky na tabuľu, rozmer (17 x 7) cm, 1 balenie = 100 ks	balenie			1
329. Čistiaci spray na čistenie a obnovu bielych tabúl, obsah 250 ml, odstraňuje masť, nečistotu a flaky po použití za sucha stierateľných popisovačov	ks			7
330. Blok papiera na flipcharty EKO- bezdrevitý a bezchlórový papier v čistej úprave, 80 gramový, 20 listov v bloku, rozmer (98 x 65)cm; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	blok			80
331. Blok papiera na flipcharty EKO - bezdrevitý a bezchlórový papier v štvorcovej úprave, 80 gramový, 20 listov v bloku, rozmer (98 x 65) cm; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	blok			3
332. Sada popisovačov na biele tabule EKO - na biele tabule, guľatý hrot 1,5-3 mm, sada 4 kusy, telo vyrobené min. 90% z recyklovaných plastu, rýchloschnúci; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	sada			50
333. Kalkulačka stolová bez pásky, 14-miestny naklonený displej, plastové tlačítka, okrem bežných funkcií obsahuje aj pomocné tlačidlá na výpočet daní a prevod zahraničnej a domácej meny, 4 tlačidlá na prácu s pamäťou, funkcia desatinnej čiarky TAB, korekčná klávesa pre mazanie poslednej číslice, výpočet percent, duálne napájanie	ks			7
334. Kalkulačka vrecková, 12-miestny displej, výpočet percent, DPH, prepočet meny, duálne napájanie, označenie 3-číslicovej čiarky, tlačidlo dvojitej nuly, duálne napájanie, plastové tlačidlá, rozmery (ŠxV) cca 70 x 118,5 mm	ks			2

335. Kalkulačka s matematickými funkciami, vedecká plastová kalkulačka s krytom. Duálne napájanie (solar/batérie), 10+2 dvojriadkový display. Až 240 matematických a štatistických funkcií, výpočty so zlomkami. Rozmer cca (155 x 85 x 10) mm.	ks			2
336. Samonamáčacia pečiatka s dátumom - klasický kovový statív, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (37 x 58) mm, výška odtlačku 4 mm, počet riadkov 7	ks			10
337. Pečiatka - dátumovka - klasický kovový statív, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (24 x 41) mm, počet riadkov 3, výška odtlačku dátumu 4 mm	ks			3
338. Dátumová pečiatka samonamáčacia, výška odtlačku dátumu 4 mm	ks			10
339. Pečiatka textová - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (10 x 27) mm, počet riadkov 3	ks			1
340. Pečiatka textová - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (14 x 38) mm, počet riadkov 4	ks			5
341. Pečiatka textová - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (18 x 47) mm, počet riadkov 5	ks			5
342. Pečiatka textová - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (23 x 59) mm, počet riadkov 6	ks			5
343. Pečiatka okrúhla - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, priemer odtlačku 24 mm	ks			1
344. Pečiatka okrúhla - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, priemer odtlačku 30 mm	ks			1
345. Pečiatka okrúhla - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, priemer odtlačku 40 mm	ks			2
346. Pečiatka - pečiatka štvorcová, samonamáčacia, vrátane štočku, gumička + poduška, 12 x 12 mm	ks			3
347. Paginovačka Reiner B6K - pečiatka kovová Reiner B6K s automaticky pretáčaním číselného radu, 6 číselných otáčacích kolies veľkosť čísel 5,5 mm vrátane škočku gumička + poduška	ks			1
348. Pečiatka - pečiatka prezenčná s 12 riadkami 55 x 85 mm vrátane škočok gumička + poduška	ks			1
349. Náhradná poduška do pečiatky, rozmer (37 x 58) mm	ks			5
350. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (24 x 41) mm	ks			3
351. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (10 x 27) mm	ks			7
352. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (14 x 38) mm	ks			10
353. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (18 x 47) mm	ks			13
354. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (23 x 59) mm	ks			2
355. Náhradné podušky do pečiatky, priemer 24 mm	ks			1
356. Náhradné podušky do pečiatky, priemer 30 mm	ks			1
357. Náhradné podušky do pečiatky, priemer 40 mm	ks			1
358. Náhradné podušky do pečiatky E/Q 12 - náhradná poduška do E/Q12	ks			1
359. Náhradné podušky do pečiatky paginovačka Reiner B6K - náhradná poduška do pečiatky Reiner B6K	ks			1

360. Náhradné podušky do prezenčnej pečiatky - náhradná poduška do pečiatky 55 x 85 mm	ks			1
361. Gumový štočok do pečiatky , 3 riadky textu, výška písma 3 mm, 17 znakov na riadok + obojstranná lepiaca páska	ks			1
362. Gumový štočok do pečiatky , 4 riadky textu, 2 sady znakov: výška písma 3 mm, 21 znakov na riadok, alebo výška písma 4 mm, 17 znakov na riadok + obojstranná lepiaca páska	ks			1
363. Pečiatková farba na napúšťanie podušiek samofarbiacich pečiatok - rôzne farby, obsah 28 ml	ks			13
364. Dokumentačný atrament, obsah 50g, špeciálny svetlostály dokumentový atrament v rôznom farebnom prevedení	ks			1
365. Kvalitná mikrotužková nikelmetalhydridová dobíjateľná batéria 1,5 V s vysokým nárokom na odber energie, AAA-HR 03/1100mAh, 2 ks v balení, žiadny pamäťový efekt	balenie			3
366. Batéria dobíjateľná - kvalitná tužková nikelmetalhydridová dobíjateľná batéria 1,5 V s vysokým nárokom na odber energie, AA-HR 06/3000mAh, 2 ks v balení, žiadny pamäťový efekt	balenie			3
367. Batéria mikrotužková - kvalitná alkalická mikrotužková batéria 1,5 V, typové označenie LR 03 s vyšším nárokom na odber energie, AAA-LR 03, 4 ks v balení	balenie			200
368. Batéria tužková - kvalitná alkalická tužková batéria 1,5 V, typové označenie LR 06 s vyšším nárokom na odber energie, AA-LR 06, 4 ks v balení	balenie			200
369. Lítiová gombíková batéria 3V, typové označenie CR2025, vhodné pre elektronické zariadenia , kalkulačky, alarmy, hodinky, kapacita: 150 mAh, priemer: 20 mm, hrúbka: 2,5 mm, 1 ks v balení	ks			50
370. Lítiová batéria 3 V, typové označenie CR2032 vhodná pre kalkulačky, alarmy, hodinky, pagery, elektronické kľúče a iné elektronické zariadenia, kapacita: 210 mAh, priemer: 20 mm, hrúbka: 3,2 mm, 1 ks v balení	ks			50
371. Alkalická batéria Block 9 V, typové označenie 6LF22, vhodné pre elektronické zariadenia, diaľkové ovládania, gps, atd. , rozmer: (26,5 x 17,5 x 48,5) mm, 1 ks v balení, prevedenie profi	ks			50
372. Batéria typu C(R14) - batéria mono C-R14 vhodná do kalkulačiek, alarmov, megafónov, 1 balenie = 2 ks	balenie			2
373. Univerzálna nabíjačka na batérie, nabíja batérie AA a AAA, monočlánky C a D (4 kanály) a 9V batérie (2 kanály) NiMH a NiCd, kapacita nabíjania na 3-5 hodín, po úplnom nabití sa automaticky vypne, dodanie vrátane adaptéra na striedavý prúd	ks			1
374. Tlačivo Priepustka A7, 1 blok 100 listov, papier bezdrevný biely	blok			67
375. Tlačivo - závesný priehradkový štítok (sklad), rozmer (10 x 30) cm	ks			150
376. Žiadanka na prepravu A6, 1 blok 100 listov, papier bezdrevný biely	blok			15
377. Záznam o prevádzke vozidla samoprepis A5, 1 blok 100 listov	blok			30
378. Záznam o prevádzke vozidla neprepis A5, 1 blok 100 listov	blok			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodávateľ je povinný dodať predmet rámcovej dohody nový, doposiaľ nepoužitý a nepoškodený.
2. Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu predmetu rámcovej dohody tak, aby zahŕňala všetky a akékoľvek náklady spojené s plnením rámcovej dohody vrátane dopravy na miesto plnenia.
3. Predmet plnenia rámcovej dohody bude dodávaný objednávateľovi na základe objednávok na dodanie tovaru, ktoré sa môžu zadávať po dobu dvanástich mesiacov od uzavretia tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu (celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody) uvedeného v čl. IV. Zmluvná cena rámcovej dohody, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Uvedené množstvá tovarov sú predpokladané na dobu 12 mesiacov. Predpokladané množstvo tovaru nie je pre objednávateľa záväzné.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celú celkovú maximálnu cenu plnenia podľa rámcovej dohody a vyhradzuje si právo objednať predmet rámcovej dohody v rozsahu svojich reálnych potrieb do výšky celkovej maximálnej ceny plnenia podľa rámcovej dohody.
5. Dodávateľ je povinný v termíne do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody doručiť objednávateľovi v písomnej podobe vlastný záväzný návrh na plnenie predmetu rámcovej dohody v súlade funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu rámcovej dohody, ktorý už nebude môcť dodatočne upravovať. Súčasťou návrhu na plnenie predmetu rámcovej dohody budú aj jednotkové ceny všetkých položiek predmetu rámcovej dohody.
6. Miestom plnenia predmetu rámcovej dohody sú nasledovné adresy: Národná banka Slovenska, ústredie, I. Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava; VÚZ BYSTRINA, Nový Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry; Múzeum mincí a medailí v Kremnici, Štefánikovo námestie č.11/21, 967 01 Kremnica; Expozitúra Košice, Slovenskej jednoty 14, 041 41 Košice; Expozitúra Banská Bystrica, Národná 10, 975 77 Banská Bystrica; Expozitúra Nové Zámky, T.G. Masaryka 3, 940 62 Nové Zámky; Expozitúra Žilina, Antona Bernoláka, 74 010 01 Žilina; Expozitúra Poprad, Dostojevského 4444/26 058 02 Poprad.
7. Konkrétne miesto plnenia bude uvedené v objednávke.
8. Objednávateľ požaduje dodanie predmetu plnenia na určené miesto plnenia. Objednávateľ požaduje umožniť prebratie tovaru po jednotlivých položkách predmetu plnenia priamo pri ich dodaní. Objednávateľ neakceptuje doručenie tovaru prepravnou službou (kuriér, pošta a pod.) a doručenie tovaru ako ucelený balík/balíky bez možnosti rozbalenia a skontrolovania tovaru po jednotlivých položkách priamo pri ich dodaní, takto doručенý tovar nebude prevzatý.
9. Dodanie predmetu plnenia je možné iba v pracovné dni a v pracovnom čase od 8:00 h do 12:00 h. Dodávateľ je povinný spresniť deň a hodinu dodania predmetu plnenia e-mailom na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa, uvedenú v objednávke a to minimálne dva pracovné dni pred dodaním tovaru.
10. V prípade, že objednávateľ predmet plnenia v dohodnutom čase neprevezme, nebude dodávateľ v omeškaní. V prípade, že dodávateľ neoznámí objednávateľovi termín dodania predmetu plnenia, objednávateľ nie je povinný prevziať dodávku v deň doručenia. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznamenej dodávky a jej opätovným doručením znáša dodávateľ.
11. Dodávateľ dodá tovar, ktorý je predmetom rámcovej dohody na základe objednávky najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia objednávky, ak sa písomne (napr. e-mailom) dodávateľ s objednávateľom nedohodnú inak. Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť doručenie každej objednávky objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
12. V prípade zistenia väd tovaru priamo pri dodaní je objednávateľ oprávnený neprevziať celú čiastkovú objednávku a požadovať náhradné plnenie, ktoré je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi do dvoch pracovných dní.
13. Pokiaľ z technickej špecifikácie predmetu zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie tovaru alebo výrobcu, výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať tovar rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľovi.
14. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že dodávateľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy dodávateľa, ktorú oznámí objednávateľovi v zmysle bodu 18. osobitných požiadaviek na plnenie na e-mailovú adresu objednávateľa určenej na fakturáciu vo formáte PDF, ktorú oznámí objednávateľ dodávateľovi v zmysle bodu 19. osobitných požiadaviek na plnenie. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese určenej na fakturáciu. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť e-mailové adresy, a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy.
15. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Dodávateľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru zaručeným elektronickým podpisom.
16. Ak faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 odst.1 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry objednávateľovi.
17. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. V prípade, ak splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Prílohou faktúry je kópia dodacieho listu potvrdeného kontaktnou osobou za objednávateľa. Na každú vystavenú objednávku objednávateľom musí dodávateľ vyhotoviť samostatnú faktúru.

18. Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody písomne informovať objednávateľa o platných telefónnych číslach, adresách elektronickej pošty, na ktorých môže objednávateľ požadovať plnenie v zmysle tejto rámcovej dohody. Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej zmluvnej strane na adresu sídla formou doporučeného listu podpísaného oprávnenou osobou dodávateľa najneskôr 5 pracovných dní pred vykonaním zmien.
19. Objednávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody písomne informovať dodávateľa o platných telefónnych číslach, adresách elektronickej pošty a o emailovej adrese určenej na fakturáciu v zmysle bodu 14. osobitných požiadaviek na plnenie, prostredníctvom ktorých môže dodávateľ komunikovať s objednávateľom pri plnení v zmysle tejto rámcovej dohody. Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej zmluvnej strane na adresu sídla formou doporučeného listu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa najneskôr 5 pracovných dní pred vykonaním zmien.
20. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke rámcovo zazmluvneného tovaru na základe objednávky skontrolovať predmet dodávky a v prípade dodávky iného tovaru alebo iných špecifikácií tento tovar neprevziať.
21. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti v zmysle bodov 1., 2., 3., 5., 8., 9., 11., 12., 13., 17. alebo 18. osobitných požiadaviek na plnenie sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody zo strany dodávateľa a je dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od tejto rámcovej dohody.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj:
 Okres:
 Obec:
 Ulica: uvedené v osobitných požiadavkách na plnenie

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: predmet zákazky ako celok
 Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 42 790,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 52 631,70 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.08.2025 13:04:01

Objednávateľ:

Národná banka Slovenska

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Tibor Varga TSV PAPIER

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska